

emmesteel[®]

RADIATORI E SCALDASALVIETTE IN ACCIAO INOX

design sensation

NON CONOSCO ALTRA **PASSIONE**
SE NON QUELLA CHE MI PORTA A CREARE

I KNOW NOT OF ANY OTHER PASSION THAN THAT WHICH BRINGS ME TO CREATIVITY
JE NE CONNAIS AUCUNE AUTRE PASSION... QUE CELLE QUI M'INCITE À CRÉER
Я НЕ ЗНАЮ ДРУГОГО ЗАНЯТИЯ ЧЕМ ТО... ЧТО ПРИВОДИТ МЕНЯ К СОЗДАНИЮ



Prato della Valle - Padova

IT

PROFILO

Emmesteel è un'azienda giovane situata nel nord-est Italia a pochi chilometri da Padova, che affonda le sue radici in un'esperienza di più di quarant'anni nel campo dei servizi di lavorazione e finitura dei metalli. La consolidata competenza nei trattamenti di finitura dei materiali, deriva da una lunga tradizione di famiglia tramandata ai fratelli Maran che ne curano lo sviluppo dei prodotti e il management. Grazie alla continua ricerca di nuove soluzioni, ai decisi investimenti e alla diversificazione dei servizi offerti, l'azienda concretizza l'ambizioso progetto di entrare nel mercato del design con un proprio prodotto. Nel segno di questa preziosa tradizione e di una forte passione nell'immaginare e realizzare oggetti emozionanti ed innovativi, l'azienda intraprende la produzione dei radiatori in acciaio inox, collocando in breve tempo il brand Emmesteel nel teatro dei mercati internazionali.

USA | ENG

PROFILE

Emmesteel is a young company located in the north-east of Padua, based on forty years of experience in the field of metal working. The established competence on materials processes of finishing comes from the long-standing family tradition handed down to Maran brothers, the developers of all products and the managers of the company. Thanks to the constant quest for new solutions and thanks to the firm investments and diversification of services, the company embodies the ambitious project to enter the market of design with its own product. As a sign of the precious tradition and strong passion to create and imagine exciting and innovative objects, the company starts on the production of stainless steel space-heaters and towel warmers, setting Emmesteel brand in the international markets within a short time.

CAN | FR

PROFIL

Emmesteel est une entreprise jeune, située dans le nord-est d'Italie, à peu de kilomètres de Padoue, avec plus de quarante ans d'expérience dans le travail et la finition des métaux. La compétence consolidée dans les traitements de finition des matériaux résulte d'une longue tradition familiale transmise aux frères Maran qui ont soin du développement des produits et du management. Grâce à la recherche continue de nouvelles solutions, aux décisifs investissements et aux différents services offerts, l'entreprise réalise l'ambitieux projet d'entrer dans le marché du design avec un produit propre. Dans le signe de cette tradition précieuse et d'une forte passion d'imaginer et réaliser objets émouvants et innovateurs, l'entreprise entreprend la production du radiateur en acier inox, en positionnant le brand Emmesteel dans les marchés internationaux.

RUS | UA

О КОМПАНИИ

Emmesteel это молодая компания, расположенная на северо-востоке Италии, недалеко от Падуи, которая имеет за спиной опыт более чем сорока лет в области обработки металлов. Сводный опыт в финишной обработке материала, происходит от давней семейной традиции, заложенной братьями Маран, которые занимаются развитием и управлением производства. Благодаря постоянному поиску новых решений, серьезным инвестициям и диверсификации предлагаемых услуг, компания реализовала масштабный проект - выйти на рынок со своим собственным продуктом. В знак этой ценной традиции и стремления вообразить и создавать интересные и инновационные продукты, компания начинает производство радиаторов из нержавеющей стали, выводя бренд EMMESTEEL в кратчайшие сроки на международный рынок.

design sensation

ACCIAIO E SOSTENIBILITÀ

L'eccellenza dei prodotti Emmesteel deriva dalla scelta per la loro realizzazione di un materiale nobile come l'acciaio inossidabile AISI 304. Le peculiari caratteristiche intrinseche e meccaniche dell'acciaio inox sono garanzia di durata nel tempo e di resistenza alla corrosione. La natura ecologica del materiale, priva di trattamenti chimici, è garantita dall'utilizzo esclusivo di processi di finitura superficiale di tipo meccanico, realizzati con spazzole per la lucidatura e satinatura. La sua naturalezza inoltre, esprime la pura filosofia estetica dell'azienda che mira ad offrire prodotti di elevata qualità e sostenibilità per l'ambiente.

LAVORAZIONI E SERVIZI

L'élite dell'azienda è il reparto di finitura dove la passione per il perfezionamento e l'applicazione dei segreti e delle tecniche del mestiere esaltano il valore dei nostri prodotti made in Italy. Il punto di forza consiste nell'interdipendenza fra i reparti produttivi e nella continua condivisione del know-how nel processo di sviluppo dei prodotti. Le lavorazioni si diversificano suddividendo la produzione in reparti specializzati in pretrattamenti di pulitura e lavorazioni in automatico di barre cilindriche, quadre e svariate altre forme; quindi, procedono industrialmente attraverso moderni impianti robotizzati, sia per la saldatura che per la finitura. Tutti i prodotti Emmesteel prendono forma e finitura finale dall'abilità e competenza di personale artigiano altamente qualificato.

IL NOSTRO PRODOTTO

Il design deriva dal connubio tra l'eccellenza delle finiture e l'innovativa progettualità. A testimonianza di una raffinata artigianalità produttiva, il radiatore Emmesteel spicca per il particolare tecnicismo costruttivo dato dal gioco d'incastri fra gli elementi assemblati manualmente. Emmesteel crede nel miglioramento continuo delle soluzioni; adotta un nuovo e più efficiente metodo di elettrificazione certificato ed omologato inserito nei prodotti. Risponde prontamente alle istanze dei mercati internazionali progettando e creando i propri sofisticati dispositivi di controllo. Per l'azienda, il nuovo e personale modo di intendere il radiatore, è la scommessa che ha voluto e saputo vincere, oltre ad essere punto di partenza per la creazione di nuovi emozionanti prodotti.

MISSIONE

Emmesteel, nel solco del migliore made in Italy, si prefigge di soddisfare i propri clienti attraverso dei prodotti ben costruiti che sappiano trasmettere emozioni ed un pizzico di orgoglio nel possedere una tipica eccellenza dell'artigianalità italiana



USA | ENG

STAINLESS STEEL AND SUSTAINABILITY

The excellence of Emmesteel products comes from the choice for their realization of a noble material such as the stainless steel AISI 304. Its peculiar intrinsic and mechanic features are a warranty of durability and corrosion resistance. The ecologic nature of stainless steel, which has no chemical treatments, is warranted by the exclusive use of superficial processes made by mechanical brushing to have the polished or brushed finish. Its naturalness expresses the aesthetic philosophy of the company, that aims to offer high quality products and to work for sustainability of environment.

PROCESSING AND SERVICES

The company élite is the department of finishing processes, in which the passion for improvement and the application of the secrets and skills of his trade, enhance the value of made in Italy products. The mainstay is the interdependence among the productive departments and the constant know-how shared during the process of products development. Working processes consist of specialized departments of polishing treatments and automatic workings of cylindrical, squared bars and other shapes; so, processes continue towards the industrialized procedures made with the modern robotic plants, both for the welding and finishing. All Emmesteel products find their shape and refinement inside the prestigious finishing department which expresses the ability and competence of highly trained craftsman personnel.

OUR PRODUCT

Design originates from the synergy between the excellence of processing and the innovative projects. As a sign of the refined productive craftsmanship, Emmesteel products stand out for the peculiar technicality of construction, that consists on a joint-system applied to the components which are manually assembled. Emmesteel believes on the continuous improvement of solutions; in the matter in question it employs a new and more efficient electrification system applied to all products,

homologated and certified. Emmesteel meets the demands of international markets designing and creating its own sophisticated electronic control devices. The original and personal way to conceive the heaters was a challenge, that the company really sought and could win, other than being a starting point for the creation of new captivating products.

MISSION

Emmesteel, following the great made in Italy tradition, aims to satisfy all clients with well-done products which may infuse emotions and a dash of pride for having a typical Italian craftsmanship excellence.



CAN | FR

ACIER ET DURABILITÉ

L'excellence des produits Emmesteel dérive du choix pour leur réalisation d'un matériau noble tel que l'acier inoxydable AISI 304. Les caractéristiques intrinsèques et mécaniques de l'acier sont la garantie de la durée dans le temps et la résistance à la corrosion. La nature écologique du matériau, sans aucun traitement chimique, est garantie par l'utilisation des procédés de finition superficielle mécanique réalisée avec brosses pour le polissage et le satinage. Le caractère naturel du matériau exprime aussi la philosophie esthétique de l'entreprise qu'aspire à offrir des produits de haute qualité et de durabilité environnementale.

TRAVAUX ET SERVICES

L'élite de l'entreprise est la section de la finition, où la passion pour la perfection et l'application des secrets et des techniques de travail exaltent la valeur de nos produits made in Italy. Le point de force est l'ingéniosité entre les sections de production et l'échange continu du know-how dans le processus de développement des produits. Les travaux se différencient en subdivisant la production en sections spécialisées en pré-traitements de nettoyage et de travaux automatiques de barres cylindriques, carrées ou en autres formes; donc on se procède industriellement à travers modernes installations robotisées, soit pour la soudure que pour la finition. Tous les produits Emmesteel prennent forme et finition finale dans la prestigieuse section qu'exprime la compétence du personnel artisan hautement qualifié.

LE NOTRE PRODUIT

Le design résulte de l'union entre l'excellence des finitions et des projets innovants. A



témoigner l'artisanat raffiné, le radiateur Emmesteel se détache pour la technique de construction particulier donnée par le jeu à emboîtement entre les éléments assemblés manuellement. Emmesteel croit dans l'amélioration continue des solutions; elle utilise dans ses produits une méthode d'électrification nouvelle et plus efficace, certifiée et homologuée. Emmesteel répond aux requêtes des marchés internationaux en projetant et créant ses dispositifs de contrôle. Pour l'entreprise, le moyen nouveau



et personnel d'interpréter le radiateur est le pari qu'elle a voulu et gagné mais il est aussi le point de départ pour la création des produits nouveaux et exaltants.

MISSION

Emmesteel, dans le sillon du meilleur made in Italy, se fixe de satisfaire les propres clients avec des produits bien construits qui savent transmettre émotions et un peu d'orgueil de posséder une pièce d'excellent artisanat italien.

RUS | UA

СТАЛЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Превосходство продукции EMMESTEEL в выборе для производства такого благородного материала, как нержавеющая сталь AISI 304. Физические свойства и механические характеристики этой стали являются гарантией долговечности и стойкости к коррозии. Экологичность материала и отсутствие химической обработки, обеспечивают эксклюзивным методом обработки поверхности отделки, путем полировки и шлифовки специальными кисточками. Натуральность материала также выражает эстетическую философию компании, которая стремится предложить высокое качество продукции и безопасность окружающей среды.

ПРОИЗВОДСТВО И СЕРВИС

Сердце фабрики - это цех обработки, в котором стремление к совершенству и применение секретов и методов ремесла повышают ценность наших изделий Made in Italy. Сильно стороной является взаимодействие между производственными отделами и непрерывный обмен Know-How в процессе разработки изделий. Весь процесс производства разделен между специализированными цехами: предварительная обработка и очистка и производство в автоматических установках изделий цилиндрических, квадратных и

других форм, после чего для сварки и отделки изделия проходят через цех современных роботизированных установок. Все изделия Emmesteel принимают финальную форму и отделку благодаря высокому уровню мастерства квалифицированного персонала.

НАШ ПРОДУКТ

Дизайн рождается от союза совершенной отделки и инновационных открытий. Радиаторы Emmesteel заметно выделяются своим необычным конструктивным строением, подтверждая тем самым изысканность ручного мастерства. Emmesteel верит в непрерывное улучшение своей продукции; применяет новый засертифицированный и более эффективный метод обогрева в своих радиаторах; оперативно реагирует на тенденции международных рынков, разрабатывая и создавая свои собственные современные устройства управления и контроля. Новый взгляд и собственный стиль радиатора означает вызов для компании, который она приняла и успешно справилась, сделав отправным пунктом для создания новых интересных продуктов.

МИССИЯ

Emmesteel, в лучших традициях стиля Made in Italy, стремится удовлетворить запросы своих клиентов за счет создания продуктов способных передать эмоции и частичку гордости от обладания превосходным продуктом, выполненного в типичном итальянском стиле ручного мастерства.



CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS
CERTIFICATIONS
СЕРТИФИКАЦИЯ



IPX4

Grado di protezione all'acqua
Ingress protection degree from water
Degré de protection contre l'eau
Степень защиты от воды



IEC system of conformity assessment schemes
For electrotechnical equipment and components
(IECEE)



Canada No. 26

UL 2021 SAFETY FIXED AND LOCATION-DEDICATED ELECTRIC ROOM HEATERS.
UL 2021 NORME (S) POUR FIXE ET LIEU-DEDICATED ELECTRIQUE CHAMBRE RADIATEURS
CSA C22.2 No 46 - ELECTRIC AIR-HEATERS



Pressione massima di esercizio 10 bar.
Maximum working pressure 10 bar.
Pression maximale de service 10 bar.
Максимальное рабочее давление 10 Бар



Russian

Emmesteel s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti, ritenute necessarie per il miglioramento degli stessi. Salvo eccezioni, la garanzia è governata esclusivamente dalle condizioni di vendita contenute in ogni prodotto, mentre non vi sarà alcuna garanzia qualora i prodotti non vengano utilizzati correttamente. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata.

Emmesteel s.r.l. reserves the right to modify its products for improvements without prior notifications. Unless exceptions, the warranty responds only as indicated in the warranty conditions provided with each product, and there shall be no warranty if the products are not correctly used. All rights reserved. Any copy, even partial, is forbidden.

Emmesteel s.r.l. se réserve le droit de modifier ses produits s'il est nécessaire pour les améliorer. Sauf exceptions, la garantie est gérée par les conditions de vente contenues en tous les produits, tandis qu'il n'y aura aucune autre garantie si les produits ne seront pas utilisés correctement. Tous les droits sont réservés. Toutes les reproductions, aussi partiales, sont dépourvues.

Emmesteel s.r.l. оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий. За редким исключением гарантия регулируется условиями продаж, содержащихся в изделиях, между тем гарантия не распространяется на изделия, если они используются не должным образом. Все права защищены. Любое воспроизведение, даже частичное, запрещено.

 Prezzi IVA esclusa - Net prices, VAT excluded - Les tarifs sont TVA excluee - Цены указаны без НДС



PROGETTUALITÀ E RAZIONALITÀ

PROJECTUALITY AND RATIONALITY
PROJECTULITÉ ET RATIONALITÉ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОСТЬ

SIRIO

LA MIGLIORE ESPRESSIONE DEL MADE IN ITALY CONTEMPORANEO

LINEA SIRIO

SIRIO, un modello semplice e versatile, in ACCIAIO AISI 304, dalle linee essenziali e lineari che si inserisce facilmente in ambienti sia classici che moderni. SIRIO presenta un design originale e raffinato, caratterizzato dal PROFILO DINAMICO inserito nei collettori, che resiste alle sollecitazioni termo-meccaniche ed evita la presenza di antiestetische saldature esterne. La versatilità è data dalle tre configurazioni di orientamento, in verticale, orizzontale e scaldasaviette, con doppia funzionalità di calorifero per l'ambiente e di scaldasaviette con gli spazi per gli asciugamani, sia nella versione idraulica che elettrica.

(Dettaglio profilo dinamico ved. pag. 295)

*THE BEST EXPRESSION OF CONTEMPORARY MADE IN ITALY
SIRIO, a versatile and simple model, in stainless steel AISI 304, exhibits a linear and essential shape which can be easily matched with both classic and modern styles. SIRIO has an original and refined design, characterized by the DYNAMIC PROFILES, that stand the thermo-mechanical stress and avoid to have bad visible weldings. Versatility comes from the three available positionings of the model: vertical, horizontal and towel warmer version, so working as space heater and as towel dryer, thanks to the wider spaces for the towels, both in the hydraulic and in the electric versions.*

(Details on the dynamic collectors at page 295)

*LA MEILLEURE EXPRESSION DU MADE IN ITALY CONTEMPORAIN
SIRIO, un modèle simple et polyvalent, en ACIER AISI 304, des lignes essentielles et linéaires qui s'intègre facilement soit dans un style classique comme moderne. SIRIO présente un design original et raffiné, caractérisé par le PROFIL DYNAMIQUE, inséré dans les collecteurs, il résiste aux sollicitations thermomécaniques et il évite inesthétiques soudures à l'extérieur. La polyvalence est donnée par les trois configurations d'orientation : vertical, horizontal ou sèche-serviettes et par les deux fonctionnalités de radiateur et de sèche-serviettes avec les espaces pour les serviettes, soit dans la version hydraulique comme électrique.*

(Détail du profil dynamique à page 295)

ЛУЧШАЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО MADE IN ITALY
Модель SIRIO является простой и универсальной, изготовлена из нержавеющей стали AISI 304, благодаря своим прямолинейным и четким формам очень легко вписывается как в классические так и в современные помещения. SIRIO предлагает оригинальный и изысканный дизайн, который характеризуется динамическим профилем в коллекторах, стойкий к термо-механическим воздействиям и скрывает неэстетические наружные сварные швы. Универсальность состоит из трех основных ориентиров: вертикальной и горизонтальной версии, а также водяного или электрического полотенцесушителя с двойной функцией: как радиатора с целью нагрева комнаты так и полотенцесушителя с разъемами для полотенец.

(Подробнее о динамическом профиле смотрите на стр. 295)





VERSATILE E ACCESSORIATO...LA VOSTRA ZONA DI COMFORT

VERSATILE AND ACCESSORIZED... YOUR COMFORT ZONE
POLYVALENT ET ÉQUIPÉ... VOTRE ZONE DE CONFORT
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ И ОСНАЩЕННЫЙ... ЗОНА ВАШЕГО КОМФОРТА



SIRIO Verticale 528x1940mm
Vertical SIRIO 528x1940mm

SIRIO vertical 528x1940mm
SIRIO в вертикальной версии 528x1940мм

SIRIO Orizzontale 1640x356mm
Horizontal SIRIO 1640x356mm

SIRIO horizontal 1640x356mm
SIRIO в горизонтальной версии 1640x356мм



CREA IL TUO STILE, RIVOLUZIONA LO SPAZIO COMBINANDO GLI ACCESSORI OPZIONALI

Al SIRIO sono abbinati accessori portasciugamani ad 1 asta, nei diametri 8mm e 16mm, o a 3 aste nel diametro 8mm, in finiture e misure diverse. La versatilità di applicazione è data dalla flessibilità delle staffe di aggancio che li rende posizionabili in tutti gli orientamenti del SIRIO con fantasia e creatività.

(Dettaglio accessori ved. pag. 308)

MAKE YOUR STYLE, REVOLUTIONIZE YOUR SPACE COMBINING THE OPTIONAL ACCESSORIES

Accessories matched to SIRIO are towel hangers with 1 bar in diameter 16mm or 8mm, or towel hangers with 3 bars in diameter 8mm, all available in different sizes and finishes. The versatility of appliances is given by the hooking brackets that can be installed in all the SIRIO versions, with creativity and freedom.

(Details on accessories at page 308)

CRÉE TON STYLE, RÉVOLUTIONNE L'ESPACE EN COMBINANT LES ACCESSOIRES OPTIONNELS


Assortis au modèle SIRIO, accessoires porte-serviettes à une hampe de diamètre 8mm et 16mm, ou à trois hampes de diamètre 8mm, avec finitions et dimensions différentes. La polyvalence d'installation est donnée par la flexibilité des attaches qui permettent d'installer les accessoires en toutes les orientations du SIRIO avec créativité et imagination.

(Détails sur accessoires à page 308)

СОЗДАЕТ ТВОЙ СТИЛЬ, РЕВОЛЮЦИОНИРУЕТ ПРОСТРАНСТВО С ПОМОЩЬЮ ОПЦИОНАЛЬНЫХ АКСЕССУАРОВ

С моделью SIRIO хорошо сочетаются аксесары в виде полотенецдержателей с 1 перекладиной диаметром 8мм и 16мм или с 3 перекладинами диаметром 8мм, в разных размерах и отделках. Универсальность в использовании объясняется гибкостью держателей, которые можно креативно размещать в разных направлениях модели.

(Подробнее об аксесуарах смотрите на стр. 308)



NUOVO SISTEMA DI ELETTRIFICAZIONE: IL VANTAGGIO DI UNA RESA UNIFORME E IMMEDIATA

LINEA
SIRIO

L'innovativo SISTEMA DI ELETTRIFICAZIONE in assenza di liquidi all'interno ne permette l'installazione in qualsiasi posizione e permette di avere ottime prestazioni in tutte le misure disponibili. SIRIO è particolarmente indicato per il riscaldamento degli ambienti poichè, nelle misure più grandi, viene maggiormente valorizzata la capacità termica per uniformità e velocità di resa.

(Dettaglio sistema di elettrificazione vedi pag. 296)

NEW ELECTRIFICATION SYSTEM: THE ADVANTAGE OF A UNIFORM AND SPEED HEATING UP

The innovative electrification system made of no liquid inside allows the product to be installed in every position and allows to warrant great performances in all the available dimensions. SIRIO is especially meant for the space heating, since, with the biggest sizes, it is mostly enhanced the thermic capability both for uniformity and for power output.

(Details on the electrification system at page 296)

NOUVEAU SYSTÈME D'ÉLECTRIFICATION: L'AVANTAGE D'UN RENDEMENT UNIFORME ET IMMÉDIAT

L'innovateur SYSTÈME D'ÉLECTRIFICATION sans liquides à l'intérieur permet l'installation en toutes les positionnes et il permet d'avoir prestations optimales dans toutes les dimensions disponibles. SIRIO est recommandé surtout pour le réchauffage des pièces car la capacité thermique est plus valorisée pour uniformité et vitesse de rendement dans les plus grandes dimensions.

(Détails sur système d'électrification à page 296)

НОВАЯ СИСТЕМА ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ: ПРЕИМУЩЕСТВО В БЫСТРОЙ И РАВНОМЕРНОЙ ТЕПЛООТДАЧЕ.

Иновационная система электрификации без жидкости внутри трубок, позволяет установить продукт в любом положении и позволяет получить отличные эксплуатационные показатели для всех предвиденных размеров. Особенно хорошо подходит для отопления помещений, так в больших размерах больше оценена равномерная и быстрая теплоотдача.

(Подробнее о системе электрификации смотрите на стр. 296)

ACCESSORI PORTACCAPPATOIO SIRIO

SIRIO BATHROBE HOOK

ACCESSOIRE PORTE-PEIGNOIR SIRIO

АКСЕССУАРЫ SIRIO В ВИДЕ КРЮЧКОВ ДЛЯ ХАЛАТОВ





E SE POTESSIMO CONTROLLARE LA POTENZA?

Dispositivo elettronico realizzato per gestire l'erogazione della potenza secondo livelli proporzionali e crescenti. Essenziale nel design, di sofisticata tecnologia, progettato per funzionare sia su impianti a 115v sia a 220v, con carico massimo di 1200 watt, trova un'ottima applicazione su modelli prestanti come il SIRIO, di elevata resa termica, che attraverso il Regolatore di potenza potrà essere facilmente controllata.

(Dettaglio Regolatore di potenza vedi pag. 286)

WHAT IF WE COULD CONTROL THE POWER?

Electronic device made to control the power output according to increasing and proportionate levels. The DIGITAL HEAT CONTROLLER shows an essential design and a sophisticated technology, conceived to work both in circuits at 115v and at 220v, within a maximum power load of 1200watt, it finds excellent appliance in performing models like the SIRIO, which has high power outputs that can be easily regulated through the digital heat controller.

(Details on the digital heat controller at page 286)

ET SI NOUS POUVIONS CONTRÔLER LA PUISSANCE?

Dispositif électronique réalisé pour gérer la puissance selon les niveaux proportionnels et croissants. Le RÉGULATEUR DE PUISSANCE a un design essentiel, sophistiqué technologie et il a été projeté pour fonctionner sur circuits à 115v et 220v en respectant le charge maximum de 1200 watt. Il trouve une optimal application sur modèles comme SIRIO avec un rendement élevé et ils sont de facile contrôle par le régulateur de puissance.

(Détails sur le régulateur de puissance à page 286)

ЕСЛИ БЫ МЫ МОГЛИ УПРАВЛЯТЬ МОЩНОСТЬЮ?

Электронное устройство предназначено для управления выдачи мощности согласно пропорциональным возрастающим уровням. Существенный в дизайне, современный в технологиях, предназначен для работы как в системах на 115В так и на 220В, с максимальной нагрузкой 1200 Вт, является отличным применением для модели SIRIO, с высокой тепловой отдачей, которую с помощью регулятора мощности можно легко контролировать.

(Подробнее о регуляторе мощности смотрите на стр. 286)

ANCORA PIÙ PRESTANTE: SIRIO E REGOLATORE DI POTENZA INTEGRATO!

SIRIO nella versione scaldasalviette, ideale per il riscaldamento dell'ambiente bagno, e ancora più efficace grazie all'uniformità della distribuzione del calore e con l'integrazione del REGOLATORE DI POTENZA che, nella versione a 220v, offre la possibilità di potenziamento della resa in watt del 50%.

EVEN MORE PERFORMING: SIRIO INTEGRATED WITH THE DIGITAL HEAT CONTROLLER!

SIRIO towel warmer version, ideal for the bathroom warming, even more efficient thanks to the uniform distribution of heat and the integration of the DIGITAL HEAT CONTROLLER through which, in the 220v version, the towel warmer's power output can be increased of the 50%.

ENCORE PLUS DE PERFORMANCE: SIRIO ET RÉGULATEUR DE PUISSANCE INTÉGRÉ!

SIRIO dans la version sèche-serviettes, il est idéal pour le réchauffage de la salle de bain et il est encore plus efficace grâce à l'uniformité de la distribution de la chaleur et à l'intégration du régulateur de puissance, qui permet une augmentation du rendement de watt du 50% sur circuit à 220v.

ЕЩЕ КРАСИВЕЕ: SIRIO С ИНТЕГРИРОВАННЫМ РЕГУЛЯТОРОМ МОЩНОСТИ!

SIRIO в версии полотенцесушителя, идеально подходит для обогрева ванной, еще более эффективный за счет равномерности распределения тепла и интегрированного регулятора мощности, что в версии на 220v, предлагает возможность повышения отдачи в Вт на 50%.



SIRIO 720x1080mm

COMODITÀ VUOL DIRE POSSIBILITÀ
DI SCEGLIERE TRA LE MOLTE
PROPOSTE DI ACCESSORI

*COMFORT COMES FROM THE CHANCE TO CHOOSE AMONG VARIOUS
ACCESSORIES*

*CONFORT C'EST LA POSSIBILITÉ DE CHOISIR ENTRE BEAUCOUP
D'ACCESSOIRES*

КОМФОРТ ОЗНАЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБИРАТЬ СРЕДИ МНОЖЕСТВА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ



SIRIO scaldasalviette con portasciugamani a 3 aste Ø 8mm, finitura satinata.

SIRIO towel warmer with towel hanger 3 bars Ø 8mm, brushed finish.

SIRIO sèche-serviettes avec porte-serviettes à trois hampes Ø 8mm, finition satinée

Полотенцесушитель SIRIO с 3 перекладинами для полотенцедержателя диаметром 8 мм в сатинированной отделке.



LINEA
SIRIO

NUOVO PULSANTE TOUCH: ELEGANTE E MODERNO

Nelle misure più piccole il modello SIRIO può essere abbinato al nuovo PULSANTE TOUCH. Il design è elegante e moderno, lavorato nella stessa finitura del modello e caratterizzato da una placca in acciaio inossidabile con semplice comando di accensione e spegnimento illuminato da spia led.

(Dettaglio pulsante Touch vedi pag. 292)

NEW TOUCH CONTROL: ELEGANT AND MODERN

The NEW TOUCH CONTROL can be matched to the small sizes dedicated to SIRIO, an elegant and nice switch, worked in the same finish of the towel warmer and featured by a stainless steel wall-plate with a flush led-lighted on-off touch control.

(Details on touch control at page 292)

NOUVEAU BOUTON TOUCH: ÉLÉGANT ET MODERNE

Aux petites dimensions du modèle SIRIO, on peut assortir le BOUTON TOUCH du design élégant et moderne. Il est travaillé dans la même finition du modèle et caractérisé par une plaque en acier inoxydable avec display à fil, il est éclairé d'une lumière à led avec le simple commande touch on/off.

(Détails sur le bouton touch à page 292)

НОВАЯ КНОПКА TOUCH: ЭЛЕГАНТНАЯ И СОВРЕМЕННАЯ

В небольших размерах модель SIRIO хорошо сочетается с новой сенсорной кнопкой TOUCH, элегантный и современный дизайн, в одинаковой отделке с моделью, пластина изготовлена из нержавеющей стали с дисплеем в ровень, освещается светодиодом, с простым управлением touch для включения и выключения.

(Подробнее о сенсорной кнопке смотрите на стр. 292)

RESISTENZA E DURATA,
UNA GARANZIA DI QUALITÀ

LINEA
SIRIO

SIRIO scaldasalviette VERSIONE IDRAULICA, nella finitura lucida si illumina del materiale nobile e naturale con cui è realizzato: l'ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304. La qualità del materiale e delle lavorazioni rappresentano i punti di forza del prodotto, sia per le particolari caratteristiche tecniche, poichè non soggetto a erosione da correnti vaganti, sia per il preziosismo delle finiture superficiali e per la qualità delle lavorazioni che garantiscono la tenuta fino a 10 bar di pressione.

RESISTANCE AND DURATION, WARRANTY OF HIGH QUALITY
SIRIO towel warmer, HYDRAULIC VERSION, in the polish finish shines of the noble and natural material, of which it is made: the STAINLESS STEEL AISI 304. The excellence of the stainless steel and finishes represent the products strengths, both for the technical features, not being subject to metallic corrosion, and for the preciousness of superficial finishes and working procedures, that warrant the watertight seal up to 10 bar pressure.

RÉSISTENCE ET DURÉE, UNE GARANTIE DE QUALITÉ
SIRIO sèche-serviettes VERSION HYDRAULIQUE avec finition polie, il s'éclaire du matériel noble et naturel avec lequel il est réalisé : l'ACIER INOXYDABLE AISI 304. La qualité du matériel et des travaux représentent les points de force du produit, soit pour les caractéristiques techniques, car il n'est pas sujet à courants vagabonds, comme pour la perfection des finitions superficielles et pour la qualité des travaux qui garantissent la tenue jusqu'à 10 bar de pression.

ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Полотенцесушитель SIRIO в водяной версии, в полированной отделке освещается от благородного и природного материала из которого он изготовлен: нержавеющая сталь AISI 304. Качество материала и обработки являются сильными сторонами продукта, как из-за особенных технических характеристик, поскольку они не подвержены эрозии и блуждающим токам, так и по изысканности отделки поверхности и по качеству обработки, которые гарантируют герметичность при давлении до 10 бар.



SIRIO 620x1334mm

L'ARMONIOSA BELLEZZA DI UNO STILE LINEARE

THE HARMONIOUS BEAUTY OF A PLAIN STYLE
L'HARMONIEUSE BEAUTÉ D'UN STYLE LINÉAIRE
ГАРМОНИЧНАЯ КРАСОТА ПРЯМОЛИНЕЙНОГО СТИЛЯ



SIRIO Verticale 528x1940mm
Vertical SIRIO 528x1940mm

SIRIO vertical 528x1940mm
SIRIO в вертикальной версии 528x1940мм





LINEA SIRIO

UN DESIGN ATTENTO AD OGNI DETTAGLIO

Alle forme arrotondate del SIRIO viene abbinato il kit valvola e detentore Cylinder completo di raccordi per le connessioni all'impianto. A completamento dell'installazione è disponibile il kit estetico per la connessione a muro a copertura della parte visibile dell'impianto.
(Dettagli versione idraulica vedi pag. 298)

A DESIGN FOCUSED ON EACH DETAIL

*To the round design of SIRIO it is matched the Cylinder valve complete with adaptors for connections to the plumbing. For the whole installation it is available the aesthetic set for wall-connection, to cover the visible parts of the plumbing.
(Details on hydraulic version at page 298)*

UN DESIGN ATTENTIF À TOUS LES DÉTAILS

*Aux formes arrondies du SIRIO est assorti le kit de valve et détendeur Cylinder avec raccords pour les connexions au installation. À lui compléter, il y a disponible un kit esthétique pour la couverture des parties visible de l'installation.
(Détails sur la version hydraulique à page. 298)*

ДИЗАЙН С ВНИМАНИЕМ К КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

К закругленным формам модели Sirio подходит комплект кранов с цилиндрическим держателем, который укомплектован фитингами для подключения к системе. Для завершения установки предлагается эстетичный набор переходников, для закрытия видимых частей выводов в стене.
(Подробнее о водяной версти смотрите на стр. 298)

(Alcuni dettagli nelle immagini possono essere soggette a modifiche tecniche)

(Few details in the images may be subject to technical changes)

(Quelques détails dans les images peuvent être sujets aux modifications)

(Некоторые детали на изображениях могут быть подвергнуты техническим изменениям)


LINEA SIRIO

SCHEDA TECNICA VERSIONE VERTICALE

TECHNICAL SHEET VERTICAL VERSION

FICHE TECHNIQUE VERSION VERTICALE

СПЕЦИФИКАЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ



L LARGHEZZA
WIDTH / LARGEUR / ШИРИНА



H ALTEZZA
HEIGHT / HAUTEUR / ВЫСОТА

I INTERASSE PER VERSIONE IDRAULICA
CONNECTIONS FOR HYDRAULIC VERSION
ENTRAXE VERSION HYDRAULIQUE
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ВЕРСИИ

Interasse opzionale
Optional connections
Соплихот опционале
Опциональное межосевое расстояние

VERSIONE ELETTRICA ELECTRIC VERSION / VERSION ÉLECTRIQUE / ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ

Ingombro regolatore di potenza / Digital heat controller dimensions /
Dimensions du régulateur de puissance / Размеры регулятора мощности



INGOMBRO CON ATTACCO LUNGO
DIMENSIONS WITH LONG WALL-BRACKETS
ENCOMBRÉ D'ATTACHE LONG
ГАБАРИТЫ С УДЛИНЕННЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

103 mm (4")
69 mm (2 3/4")





INGOMBRO CON ATTACCO CORTO
DIMENSIONS WITH SHORT WALL-BRACKETS
ENCOMBRÉ D'ATTACHE COURT
ГАБАРИТЫ С УКОРОЧЕННЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

78 mm (3")
44 mm (1 3/4")






Ingombro placchetta a muro / Wall-plate dimensions /
Dimensions avec plaque à mur / Размеры пристенного включателя



VERSIONE IDRAULICA HYDRAULIC VERSION / VERSION HYDRAULIQUE / ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ

Ingombro valvola Cylinder / Cylinder valve dimensions /
Dimensions de la valve Cylinder / Размеры цилиндрического вентиля







Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота	Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
mm. 270	mm. 1440	115v btus/ Бте	RL043006VN 676	RS043006VN 676	RV043006VN 676	€ 656,30
inches дюймы	inches дюймы	220v watt/ватт	RL033006VN 198	RS033006VN 198	RV033006VN 198	€ 656,30
Interasse Connections Entraxe Расстояние	mm. mm. inches дюймы	H2O watt/ватт Δt 50 btus/ Бте Δt 50	RL023006VN 240 819	RS023006VN 257 877	RV023006VN 257 877	€ 656,30
215	8 1/2					




Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота	Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
mm. 356	mm. 1440	115v btus/ Бте	RL043008VN 854	RS043008VN 854	RV043008VN 854	€ 753,60
inches дюймы	inches дюймы	220v watt/ватт	RL033008VN 250	RS033008VN 250	RV033008VN 250	€ 753,60
Interasse Connections Entraxe Расстояние	mm. mm. inches дюймы	H2O watt/ватт Δt 50 btus/ Бте Δt 50	RL023008VN 327 1116	RS023008VN 350 1195	RV023008VN 350 1195	€ 753,60
301	11 7/8					




Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота	Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
mm. 528	mm. 1440	115v btus/ Бте	RL043012VN 1263	RS043012VN 1263	RV043012VN 1263	€ 990,60
inches дюймы	inches дюймы	220v watt/ватт	RL033012VN 370	RS033012VN 370	RV033012VN 370	€ 990,60
Interasse Connections Entraxe Расстояние	mm. mm. inches дюймы	H2O watt/ватт Δt 50 btus/ Бте Δt 50	RL023012VN 513 1751	RS023012VN 549 1874	RV023012VN 549 1874	€ 990,60
473	18 5/8					




Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота	Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
mm. 700	mm. 1440	115v btus/ Бте	RL043016VN 1680	RS043016VN 1680	RV043016VN 1680	€ 1.220,70
inches дюймы	inches дюймы	220v watt/ватт	RL033016VN 492	RS033016VN 492	RV033016VN 492	€ 1.220,70
Interasse Connections Entraxe Расстояние	mm. mm. inches дюймы	H2O watt/ватт Δt 50 btus/ Бте Δt 50	RL023016VN 718 2451	RS023016VN 768 2622	RV023016VN 768 2622	€ 1.220,70
645	25 3/8					



Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота	Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
mm. 786	mm. 1440	115v btus/ Бте	RL043018VN 1885	RS043018VN 1885	RV043018VN 1885	€ 1.346,10
inches дюймы	inches дюймы	220v watt/ватт	RL033018VN 552	RS033018VN 552	RV033018VN 552	€ 1.346,10
Interasse Connections Entraxe Расстояние	mm. mm. inches дюймы	H2O watt/ватт Δt 50 btus/ Бте Δt 50	RL023018VN 826 2820	RS023018VN 884 3018	RV023018VN 884 3018	€ 1.346,10
731	28 3/4					




Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота	Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
mm. 872	mm. 1440	115v btus/ Бте	RL043020VN 2069	RS043020VN 2069	RV043020VN 2069	€ 1.455,90
inches дюймы	inches дюймы	220v watt/ватт	RL033020VN 606	RS033020VN 606	RV033020VN 606	€ 1.455,90
Interasse Connections Entraxe Расстояние	mm. mm. inches дюймы	H2O watt/ватт Δt 50 btus/ Бте Δt 50	RL023020VN 938 3202	RS023020VN 1004 3428	RV023020VN 1004 3428	€ 1.455,90
817	32 1/8					



Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота	Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
mm. 1044	mm. 1440	115v btus/ Бте	RL043024VN 2526	RS043024VN 2526	RV043024VN 2526	€ 1.682,60
inches дюймы	inches дюймы	220v watt/ватт	RL033024VN 740	RS033024VN 740	RV033024VN 740	€ 1.682,60
Interasse Connections Entraxe Расстояние	mm. mm. inches дюймы	H2O watt/ватт Δt 50 btus/ Бте Δt 50	RL023024VN 1175 4012	RS023024VN 1258 4295	RV023024VN 1258 4295	€ 1.682,60
989	38 7/8					



Dettagli sugli accessori per la connessione elettrica vedi pag.286-292
 Details about the accessories for the electric connection at page 286-292
 Détails sur les accessoires pour la connexion électrique à page 286-292
 Детали аксессуаров для электрического подключения, стр. 286-292




Dettagli sui colori disponibili e sul prezzo aggiuntivo a pag 316
 Details on the available colors and the additional price at page 316
 Détails sur les couleurs disponibles et le supplément de prix à page 316
 Детали по цветам и доп. стоимости на стр. 316




Dettagli sugli accessori per la connessione idraulica vedi pag.298
 Details about the accessories for the hydraulic connection at page 298
 Détails sur les accessoires pour la connexion hydraulique à page 298
 Детали аксессуаров для водяного подключения, стр. 298




Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота	Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашенный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
mm. 270	mm. 1640	115v	RL044006VN	RS044006VN	RV044006VN	€ 683,70
inches 10 5/8	inches 64 1/2	btus/ Бте	751	751	751	
Interasse Connections Entraxe Расстояние		mm. 215				
		inches 8 1/2				
		H2O	RL024006VN	RS024006VN	RV024006VN	€ 683,70
		watt/ватт Δt 50	275	294	294	
		btus/ Бте Δt 50	939	1004	1004	




Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота	Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашенный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
mm. 872	mm. 1640	115v	RL044020VN	RS044020VN	RV044020VN	€ 1.553,60
inches 34 3/8	inches 64 1/2	btus/ Бте	2356	2356	2356	
Interasse Connections Entraxe Расстояние		mm. 817				
		inches 32 1/8				
		H2O	RL024020VN	RS024020VN	RV024020VN	€ 1.553,60
		watt/ватт Δt 50	1096	1173	1173	
		btus/ Бте Δt 50	3742	4005	4005	



Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота	Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашенный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
mm. 356	mm. 1640	115v	RL044008VN	RS044008VN	RV044008VN	€ 794,00
inches 14	inches 64 1/2	btus/ Бте	956	956	956	
Interasse Connections Entraxe Расстояние		mm. 301				
		inches 11 7/8				
		H2O	RL024008VN	RS024008VN	RV024008VN	€ 794,00
		watt/ватт Δt 50	376	403	403	
		btus/ Бте Δt 50	1284	1376	1376	




Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота	Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашенный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
mm. 1044	mm. 1640	115v	RL044024VN	RS044024VN	RV044024VN	€ 1.789,90
inches 41 1/8	inches 64 1/2	btus/ Бте	2800	2800	2800	
Interasse Connections Entraxe Расстояние		mm. 989				
		inches 38 7/8				
		H2O	RL024024VN	RS024024VN	RV024024VN	€ 1.789,90
		watt/ватт Δt 50	1379	1476	1476	
		btus/ Бте Δt 50	4708	5039	5039	



Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота	Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашенный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
mm. 528	mm. 1640	115v	RL044012VN	RS044012VN	RV044012VN	€ 1.040,00
inches 20 3/4	inches 64 1/2	btus/ Бте	1434	1434	1434	
Interasse Connections Entraxe Расстояние		mm. 473				
		inches 18 5/8				
		H2O	RL024012VN	RS024012VN	RV024012VN	€ 1.040,00
		watt/ватт Δt 50	595	636	636	
		btus/ Бте Δt 50	2031	2171	2171	




Dettagli sugli accessori per la connessione elettrica vedi pag.286-292
 Details about the accessories for the electric connection at page 286-292
 Détails sur les accessoires pour la connexion électrique à page 286-292
 Детали аксессуаров для электрического подключения, стр 286-292




Dettagli sui colori disponibili e sul prezzo aggiuntivo a pag 316
 Details on the available colors and the additional price at page 316
 Détails sur les couleurs disponibles et le supplément de prix à page 316
 Детали по цветам и доп. стоимости на стр. 316



Dettagli sugli accessori per la connessione idraulica vedi pag.298
 Details about the accessories for the hydraulic connection at page 298
 Détails sur les accessoires pour la connexion hydraulique à page 298
 Детали аксессуаров для водяного подключения, стр 298




Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота	Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашенный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
mm. 700	mm. 1640	115v	RL044016VN	RS044016VN	RV044016VN	€ 1.291,50
inches 27 1/2	inches 64 1/2	btus/ Бте	1885	1885	1885	
Interasse Connections Entraxe Расстояние		mm. 645				
		inches 25 3/8				
		H2O	RL024016VN	RS024016VN	RV024016VN	€ 1.291,50
		watt/ватт Δt 50	835	893	893	
		btus/ Бте Δt 50	2851	3049	3049	



Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота	Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашенный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
mm. 786	mm. 1640	115v	RL044018VN	RS044018VN	RV044018VN	€ 1.426,00
inches 30 15/16	inches 64 1/2	btus/ Бте	2144	2144	2144	
Interasse Connections Entraxe Расстояние		mm. 731				
		inches 28 3/4				
		H2O	RL024018VN	RS024018VN	RV024018VN	€ 1.426,00
		watt/ватт Δt 50	963	1030	1030	
		btus/ Бте Δt 50	3288	3517	3517	




Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота	Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
mm. 270	mm. 1940	115v btus/ Бте	RL045006VN 854	RS045006VN 854	RV045006VN 854	€ 730,70
inches дюймы		220v watt/ватт	RL035006VN 250	RS035006VN 250	RV035006VN 250	€ 730,70
Interasse Connections Entraxe Расстояние	mm. мм inches дюймы	H2O				€ 730,70
215	8 1/2	watt/ватт Δt 50	RL025006VN 328	RS025006VN 351	RV025006VN 351	€ 730,70
		btus/ Бте Δt 50	1120	1198	1198	




Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота	Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
mm. 872	mm. 1940	115v btus/ Бте	RL045020VN 2800	RS045020VN 2800	RV045020VN 2800	€ 1.677,10
inches дюймы		220v watt/ватт	RL035020VN 820	RS035020VN 820	RV035020VN 820	€ 1.677,10
Interasse Connections Entraxe Расстояние	mm. мм inches дюймы	H2O				€ 1.677,10
817	32 1/8	watt/ватт Δt 50	RL025020VN 1347	RS025020VN 1442	RV025020VN 1442	€ 1.677,10
		btus/ Бте Δt 50	4599	4923	4923	



Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота	Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
mm. 356	mm. 1940	115v btus/ Бте	RL045008VN 1127	RS045008VN 1127	RV045008VN 1127	€ 848,80
inches дюймы		220v watt/ватт	RL035008VN 330	RS035008VN 330	RV035008VN 330	€ 848,80
Interasse Connections Entraxe Расстояние	mm. мм inches дюймы	H2O				€ 848,80
301	11 7/8	watt/ватт Δt 50	RL025008VN 452	RS025008VN 483	RV025008VN 483	€ 848,80
		btus/ Бте Δt 50	1543	1649	1649	




Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота	Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
mm. 1044	mm. 1940	115v btus/ Бте	RL045024VN 3360	RS045024VN 3360	RV045024VN 3360	€ 1.946,50
inches дюймы		220v watt/ватт	RL035024VN 984	RS035024VN 984	RV035024VN 984	€ 1.946,50
Interasse Connections Entraxe Расстояние	mm. мм inches дюймы	H2O				€ 1.946,50
989	38 7/8	watt/ватт Δt 50	RL025024VN 1706	RS025024VN 1825	RV025024VN 1825	€ 1.946,50
		btus/ Бте Δt 50	5825	6231	6231	



Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота	Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
mm. 528	mm. 1940	115v btus/ Бте	RL045012VN 1680	RS045012VN 1680	RV045012VN 1680	€ 1.127,20
inches дюймы		220v watt/ватт	RL035012VN 492	RS035012VN 492	RV035012VN 492	€ 1.127,20
Interasse Connections Entraxe Расстояние	mm. мм inches дюймы	H2O				€ 1.127,20
473	18 5/8	watt/ватт Δt 50	RL025012VN 719	RS025012VN 769	RV025012VN 769	€ 1.127,20
		btus/ Бте Δt 50	2455	2625	2625	




Dettagli sugli accessori per la connessione elettrica vedi pag.286-292
 Details about the accessories for the electric connection at page 286-292
 Détails sur les accessoires pour la connexion électrique à page 286-292
 Детали аксессуаров для электрического подключения, стр 286-292




Dettagli sui colori disponibili e sul prezzo aggiuntivo a pag 316
 Details on the available colors and the additional price at page 316
 Détails sur les couleurs disponibles et le supplément de prix à page 316
 Детали по цветам и доп. стоимости на стр. 316



Dettagli sugli accessori per la connessione idraulica vedi pag.298
 Details about the accessories for the hydraulic connection at page 298
 Détails sur les accessoires pour la connexion hydraulique à page 298
 Детали аксессуаров для водяного подключения, стр 298



Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота	Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
mm. 700	mm. 1940	115v btus/ Бте	RL045016VN 2226	RS045016VN 2226	RV045016VN 2226	€ 1.407,00
inches дюймы		220v watt/ватт	RL035016VN 652	RS035016VN 652	RV035016VN 652	€ 1.407,00
Interasse Connections Entraxe Расстояние	mm. мм inches дюймы	H2O				€ 1.407,00
645	25 3/8	watt/ватт Δt 50	RL025016VN 1019	RS025016VN 1090	RV025016VN 1090	€ 1.407,00
		btus/ Бте Δt 50	3479	3721	3721	



Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота	Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
mm. 786	mm. 1940	115v btus/ Бте	RL045018VN 2526	RS045018VN 2526	RV045018VN 2526	€ 1.546,40
inches дюймы		220v watt/ватт	RL035018VN 740	RS035018VN 740	RV035018VN 740	€ 1.546,40
Interasse Connections Entraxe Расстояние	mm. мм inches дюймы	H2O				€ 1.546,40
731	28 3/4	watt/ватт Δt 50	RL025018VN 1188	RS025018VN 1262	RV025018VN 1262	€ 1.546,40
		btus/ Бте Δt 50	4025	4309	4309	


LINEA SIRIO

SCHEDA TECNICA VERSIONE ORIZZONTALE

TECHNICAL SHEET HORIZONTAL VERSION

FICHE TECHNIQUE VERSION HORIZONTALE

СПЕЦИФИКАЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ



L LARGHEZZA
WIDTH / LARGEUR / ШИРИНА

H ALTEZZA
HEIGHT / HAUTEUR / ВЫСОТА

I INTERASSE PER VERSIONE IDRAULICA
CONNECTIONS FOR HYDRAULIC VERSION
ENTRAXE VERSION HYDRAULIQUE
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ВЕРСИИ

INGOMBRO CON ATTACCO LUNGO
DIMENSIONS WITH LONG WALL-BRACKETS
ENCOMBRÉ D'ATTACHE LONG
ГАБАРИТЫ С УДЛИНЕННЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

102 mm (4")
70 mm (2 3/4")





INGOMBRO CON ATTACCO CORTO
DIMENSIONS WITH SHORT WALL-BRACKETS
ENCOMBRÉ D'ATTACHE COURT
ГАБАРИТЫ С УКОРОЧЕННЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

77 mm (3")
45 mm (1 3/4")





VERSIONE ELETTRICA ELECTRIC VERSION / VERSION ÉLECTRIQUE / ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ

Ingombro regolatore di potenza / Digital heat controller dimensions /
Dimensions du régulateur de puissance / Размеры регулятора мощности





Ingombro placchetta a muro / Wall-plate dimensions /
Dimensions avec plaque à mur / Размеры пристенного выключателя




VERSIONE IDRAULICA HYDRAULIC VERSION / VERSION HYDRAULIQUE / ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ

Ingombro valvola Cylinder / Cylinder valve dimensions /
Dimensions de la valve Cylinder / Размеры цилиндрического вентиля







Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота	Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
mm. ММ 1440	mm. ММ 270	115v RL043006ON RS043006ON RV043006ON	btus/ Бте 676	676	676	€ 656,30
inches дюймы 56 3/4	inches дюймы 10 5/8	220v RL033006ON RS033006ON RV033006ON	watt/ватт 198	198	198	€ 656,30
Interasse Connections Entraxe Расстояние	mm. ММ 1375	H2O RL023006ON RS023006ON RV023006ON	watt/ватт Δt 50 240	257	257	€ 656,30
inches дюймы 54 1/8		btus/ Бте Δt 50 819	877	877		




Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота	Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
mm. ММ 1440	mm. ММ 356	115v RL043008ON RS043008ON RV043008ON	btus/ Бте 854	854	854	€ 753,60
inches дюймы 56 3/4	inches дюймы 14	220v RL033008ON RS033008ON RV033008ON	watt/ватт 250	250	250	€ 753,60
Interasse Connections Entraxe Расстояние	mm. ММ 1375	H2O RL023008ON RS023008ON RV023008ON	watt/ватт Δt 50 327	350	350	€ 753,60
inches дюймы 54 1/8		btus/ Бте Δt 50 1116	1195	1195		




Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота	Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
mm. ММ 1440	mm. ММ 528	115v RL043012ON RS043012ON RV043012ON	btus/ Бте 1263	1263	1263	€ 990,60
inches дюймы 56 3/4	inches дюймы 20 3/4	220v RL033012ON RS033012ON RV033012ON	watt/ватт 370	370	370	€ 990,60
Interasse Connections Entraxe Расстояние	mm. ММ 1375	H2O RL023012ON RS023012ON RV023012ON	watt/ватт Δt 50 513	549	549	€ 990,60
inches дюймы 54 1/8		btus/ Бте Δt 50 1751	1874	1874		




Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота	Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
mm. ММ 1440	mm. ММ 700	115v RL043016ON RS043016ON RV043016ON	btus/ Бте 1680	1680	1680	€ 1.220,70
inches дюймы 56 3/4	inches дюймы 27 1/2	220v RL033016ON RS033016ON RV033016ON	watt/ватт 492	492	492	€ 1.220,70
Interasse Connections Entraxe Расстояние	mm. ММ 1375	H2O RL023016ON RS023016ON RV023016ON	watt/ватт Δt 50 718	768	768	€ 1.220,70
inches дюймы 54 1/8		btus/ Бте Δt 50 2451	2622	2622		



Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота	Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
mm. ММ 1440	mm. ММ 786	115v RL043018ON RS043018ON RV043018ON	btus/ Бте 1885	1885	1885	€ 1.346,10
inches дюймы 56 3/4	inches дюймы 30 15/16	220v RL033018ON RS033018ON RV033018ON	watt/ватт 552	552	552	€ 1.346,10
Interasse Connections Entraxe Расстояние	mm. ММ 1375	H2O RL023018ON RS023018ON RV023018ON	watt/ватт Δt 50 826	884	884	€ 1.346,10
inches дюймы 54 1/8		btus/ Бте Δt 50 2820	3018	3018		




Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота	Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
mm. ММ 1440	mm. ММ 872	115v RL043020ON RS043020ON RV043020ON	btus/ Бте 2069	2069	2069	€ 1.455,90
inches дюймы 56 3/4	inches дюймы 34 3/8	220v RL033020ON RS033020ON RV033020ON	watt/ватт 606	606	606	€ 1.455,90
Interasse Connections Entraxe Расстояние	mm. ММ 1375	H2O RL023020ON RS023020ON RV023020ON	watt/ватт Δt 50 938	1004	1004	€ 1.455,90
inches дюймы 54 1/8		btus/ Бте Δt 50 3202	3428	3428		



Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота	Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
mm. ММ 1440	mm. ММ 1044	115v RL043024ON RS043024ON RV043024ON	btus/ Бте 2526	2526	2526	€ 1.682,60
inches дюймы 56 3/4	inches дюймы 41 1/8	220v RL033024ON RS033024ON RV033024ON	watt/ватт 740	740	740	€ 1.682,60
Interasse Connections Entraxe Расстояние	mm. ММ 1375	H2O RL023024ON RS023024ON RV023024ON	watt/ватт Δt 50 1175	1258	1258	€ 1.682,60
inches дюймы 54 1/8		btus/ Бте Δt 50 4012	4295	4295		



Dettagli sugli accessori per la connessione elettrica vedi pag.286-292
 Details about the accessories for the electric connection at page 286-292
 Détails sur les accessoires pour la connexion électrique à page 286-292
 Детали аксессуаров для электрического подключения, стр 286-292




Dettagli sui colori disponibili e sul prezzo aggiuntivo a pag 316
 Details on the available colors and the additional price at page 316
 Détails sur les couleurs disponibles et le supplément de prix à page 316
 Детали по цветам и доп. стоимости на стр. 316




Dettagli sugli accessori per la connessione idraulica vedi pag.298
 Details about the accessories for the hydraulic connection at page 298
 Détails sur les accessoires pour la connexion hydraulique à page 298
 Детали аксессуаров для водяного подключения, стр 298




Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота	Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашенный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
mm. ММ 1640	mm. ММ 270	115v RL044006ON RS044006ON RV044006ON	btus/ Бтє 751	751	751	€ 683,70
inches дюймы 64 1/2	inches дюймы 10 5/8	220v RL034006ON RS034006ON RV034006ON	watt/ватт 220	220	220	€ 683,70
Interasse Connections Entraxe Расстояние	mm. ММ 1575	H2O RL024006ON RS024006ON RV024006ON	watt/ватт Δt 50 275	294	294	€ 683,70
inches дюймы 62		btus/ Бтє Δt 50 939	1004	1004	1004	




Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота	Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашенный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
mm. ММ 1640	mm. ММ 356	115v RL044008ON RS044008ON RV044008ON	btus/ Бтє 956	956	956	€ 794,00
inches дюймы 64 1/2	inches дюймы 14	220v RL034008ON RS034008ON RV034008ON	watt/ватт 280	280	280	€ 794,00
Interasse Connections Entraxe Расстояние	mm. ММ 1575	H2O RL024008ON RS024008ON RV024008ON	watt/ватт Δt 50 376	403	403	€ 794,00
inches дюймы 62		btus/ Бтє Δt 50 1284	1376	1376	1376	




Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота	Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашенный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
mm. ММ 1640	mm. ММ 528	115v RL044012ON RS044012ON RV044012ON	btus/ Бтє 1434	1434	1434	€ 1.040,00
inches дюймы 64 1/2	inches дюймы 20 3/4	220v RL034012ON RS034012ON RV034012ON	watt/ватт 420	420	420	€ 1.040,00
Interasse Connections Entraxe Расстояние	mm. ММ 1575	H2O RL024012ON RS024012ON RV024012ON	watt/ватт Δt 50 595	636	636	€ 1.040,00
inches дюймы 62		btus/ Бтє Δt 50 2031	2171	2171	2171	




Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота	Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашенный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
mm. ММ 1640	mm. ММ 700	115v RL044016ON RS044016ON RV044016ON	btus/ Бтє 1885	1885	1885	€ 1.291,50
inches дюймы 64 1/2	inches дюймы 27 1/2	220v RL034016ON RS034016ON RV034016ON	watt/ватт 552	552	552	€ 1.291,50
Interasse Connections Entraxe Расстояние	mm. ММ 1575	H2O RL024016ON RS024016ON RV024016ON	watt/ватт Δt 50 835	893	893	€ 1.291,50
inches дюймы 62		btus/ Бтє Δt 50 2851	3049	3049	3049	



Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота	Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашенный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
mm. ММ 1640	mm. ММ 786	115v RL044018ON RS044018ON RV044018ON	btus/ Бтє 2144	2144	2144	€ 1.426,00
inches дюймы 64 1/2	inches дюймы 30 15/16	220v RL034018ON RS034018ON RV034018ON	watt/ватт 628	628	628	€ 1.426,00
Interasse Connections Entraxe Расстояние	mm. ММ 1575	H2O RL024018ON RS024018ON RV024018ON	watt/ватт Δt 50 963	1030	1030	€ 1.426,00
inches дюймы 62		btus/ Бтє Δt 50 3288	3517	3517	3517	



Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота	Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашенный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
mm. ММ 1640	mm. ММ 872	115v RL044020ON RS044020ON RV044020ON	btus/ Бтє 2356	2356	2356	€ 1.553,60
inches дюймы 64 1/2	inches дюймы 34 3/8	220v RL034020ON RS034020ON RV034020ON	watt/ватт 690	690	690	€ 1.553,60
Interasse Connections Entraxe Расстояние	mm. ММ 1575	H2O RL024020ON RS024020ON RV024020ON	watt/ватт Δt 50 1096	1173	1173	€ 1.553,60
inches дюймы 62		btus/ Бтє Δt 50 3742	4005	4005	4005	




Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота	Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашенный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
mm. ММ 1640	mm. ММ 1044	115v RL044024ON RS044024ON RV044024ON	btus/ Бтє 2800	2800	2800	€ 1.789,90
inches дюймы 64 1/2	inches дюймы 41 1/8	220v RL034024ON RS034024ON RV034024ON	watt/ватт 820	820	820	€ 1.789,90
Interasse Connections Entraxe Расстояние	mm. ММ 1575	H2O RL024024ON RS024024ON RV024024ON	watt/ватт Δt 50 1379	1476	1476	€ 1.789,90
inches дюймы 62		btus/ Бтє Δt 50 4708	5039	5039	5039	




Dettagli sugli accessori per la connessione elettrica vedi pag.286-292
 Details about the accessories for the electric connection at page 286-292
 Détails sur les accessoires pour la connexion électrique à page 286-292
 Детали аксессуаров для электрического подключения, стр 286-292





Dettagli sugli accessori per la connessione idraulica vedi pag.298
 Details about the accessories for the hydraulic connection at page 298
 Détails sur les accessoires pour la connexion hydraulique à page 298
 Детали аксессуаров для водяного подключения, стр 298





Dettagli sui colori disponibili e sul prezzo aggiuntivo a pag 316
 Details on the available colors and the additional price at page 316
 Détails sur les couleurs disponibles et le supplément de prix à page 316
 Детали по цветам и доп. стоимости на стр. 316


Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота	Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
	mm. 1940 mm. 270 inches 76 3/8 inches 10 5/8	115v RL045006ON RS045006ON RV045006ON btus/ Бтє 854 854 854				€ 730,70
	Interasse Connections Entraxe Расстояние	H2O RL025006ON RS025006ON RV025006ON watt/ватт Δt 50 328 351 351 btus/ Бтє Δt 50 1120 1198 1198				€ 730,70
	mm. 1875 mm. 73 7/8 inches 73 7/8					


Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота	Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
	mm. 1940 mm. 356 inches 76 3/8 inches 14	115v RL045008ON RS045008ON RV045008ON btus/ Бтє 1127 1127 1127				€ 848,80
	Interasse Connections Entraxe Расстояние	H2O RL025008ON RS025008ON RV025008ON watt/ватт Δt 50 452 483 483 btus/ Бтє Δt 50 1543 1649 1649				€ 848,80
	mm. 1875 mm. 73 7/8 inches 73 7/8					


Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота	Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
	mm. 1940 mm. 528 inches 76 3/8 inches 20 3/4	115v RL045012ON RS045012ON RV045012ON btus/ Бтє 1680 1680 1680				€ 1.127,20
	Interasse Connections Entraxe Расстояние	H2O RL025012ON RS025012ON RV025012ON watt/ватт Δt 50 719 769 769 btus/ Бтє Δt 50 2455 2625 2625				€ 1.127,20
	mm. 1875 mm. 73 7/8 inches 73 7/8					


Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота	Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
	mm. 1940 mm. 700 inches 76 3/8 inches 27 1/2	115v RL045016ON RS045016ON RV045016ON btus/ Бтє 2226 2226 2226				€ 1.407,00
	Interasse Connections Entraxe Расстояние	H2O RL025016ON RS025016ON RV025016ON watt/ватт Δt 50 1019 1090 1090 btus/ Бтє Δt 50 3479 3721 3721				€ 1.407,00
	mm. 1875 mm. 73 7/8 inches 73 7/8					


Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота	Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
	mm. 1940 mm. 786 inches 76 3/8 inches 30 15/16	115v RL045018ON RS045018ON RV045018ON btus/ Бтє 2526 2526 2526				€ 1.546,40
	Interasse Connections Entraxe Расстояние	H2O RL025018ON RS025018ON RV025018ON watt/ватт Δt 50 1188 1262 1262 btus/ Бтє Δt 50 4025 4309 4309				€ 1.546,40
	mm. 1875 mm. 73 7/8 inches 73 7/8					

Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота	Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
	mm. 1940 mm. 872 inches 76 3/8 inches 34 3/8	115v RL045020ON RS045020ON RV045020ON btus/ Бтє 2800 2800 2800				€ 1.677,10
	Interasse Connections Entraxe Расстояние	H2O RL025020ON RS025020ON RV025020ON watt/ватт Δt 50 1347 1442 1442 btus/ Бтє Δt 50 4599 4923 4923				€ 1.677,10
	mm. 1875 mm. 73 7/8 inches 73 7/8					

Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота	Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
	mm. 1940 mm. 1044 inches 76 3/8 inches 41 1/8	115v RL045024ON RS045024ON RV045024ON btus/ Бтє 3360 3360 3360				€ 1.946,50
	Interasse Connections Entraxe Расстояние	H2O RL025024ON RS025024ON RV025024ON watt/ватт Δt 50 1706 1825 1825 btus/ Бтє Δt 50 5825 6231 6231				€ 1.946,50
	mm. 1875 mm. 73 7/8 inches 73 7/8					

 Dettagli sugli accessori per la connessione elettrica vedi pag.286-292
 Details about the accessories for the electric connection at page 286-292
 Détails sur les accessoires pour la connexion électrique à page 286-292
 Детали аксессуаров для электрического подключения, стр 286-292

 Verniciato
 Varnished
 Verni
 крашеный
 Dettagli sui colori disponibili e sul prezzo aggiuntivo a pag 316
 Details on the available colors and the additional price at page 316
 Détails sur les couleurs disponibles et le supplément de prix à page 316
 Детали по цветам и доп. стоимости на стр. 316

 Dettagli sugli accessori per la connessione idraulica vedi pag.298
 Details about the accessories for the hydraulic connection at page 298
 Détails sur les accessoires pour la connexion hydraulique à page 298
 Детали аксессуаров для водяного подключения, стр 298


LINEA SIRIO

SCHEDA TECNICA VERSIONE SCALDASALVIETTE

TECHNICAL SHEET TOWEL WARMER VERSION

FICHE TECHNIQUE VERSION SÈCHE-SERVIETTES

СПЕЦИФИКАЦИЯ ВЕРСИЯ ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛЯ





L LARGHEZZA
WIDTH / LARGEUR / ШИРИНА

H ALTEZZA
HEIGHT / HAUTEUR / ВЫСОТА

I INTERASSE PER VERSIONE IDRAULICA
CONNECTIONS FOR HYDRAULIC VERSION
ENTRAXE VERSION HYDRAULIQUE
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ВЕРСИИ

VERSIONE ELETTRICA
ELECTRIC VERSION / VERSION ÉLECTRIQUE / ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ

Ingombro regolatore di potenza / Digital heat controller dimensions /
Dimensions du régulateur de puissance / Размеры регулятора мощности



INGOMBRO CON ATTACCO LUNGO
DIMENSIONS WITH LONG WALL-BRACKETS
ENCOMBRÉ D'ATTACHE LONG
ГАБАРИТЫ С УДЛИНЕННЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

INGOMBRO CON ATTACCO CORTO
DIMENSIONS WITH SHORT WALL-BRACKETS
ENCOMBRÉ D'ATTACHE COURT
ГАБАРИТЫ С УКОРОЧЕННЫМ КРЕПЛЕНИЕМ



103 mm (4")
69 mm (2 3/4")



78 mm (3")
44 mm (1 3/4")






Ingombro placchetta a muro / Wall-plate dimensions /
Dimensions avec plaque à mur / Размеры пристенного включателя



VERSIONE IDRAULICA
HYDRAULIC VERSION / VERSION HYDRAULIQUE / ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ


Ingombro valvola Cylinder / Cylinder valve dimensions /
Dimensions de la valve Cylinder / Размеры цилиндрического вентиля






Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота
mm. 440 inches дюймы 17 5/16	mm. 560 inches дюймы 22 1/6
Interasse Connections Entraxe Расстояние	mm. 375 inches дюймы 14 3/4

Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
115v btus/Бте	RL041012SN 444	RS041012SN 444	RV041012SN 444	€ 625,40
220v watt/ватт	RL031012SN 130	RS031012SN 130	RV031012SN 130	€ 625,40
H2O	RL021012SN watt/ватт Δt 50 btus/Бте Δt 50	RS021012SN 157 168 536	RV021012SN 168 168 574	€ 625,40



Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота
mm. 440 inches дюймы 17 5/16	mm. 650 inches дюймы 25 5/8
Interasse Connections Entraxe Расстояние	mm. 375 inches дюймы 14 3/4

Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
115v btus/Бте	RL041014SN 505	RS041014SN 505	RV041014SN 505	€ 641,00
220v watt/ватт	RL031014SN 148	RS031014SN 148	RV031014SN 148	€ 641,00
H2O	RL021014SN watt/ватт Δt 50 btus/Бте Δt 50	RS021014SN 166 178 567	RV021014SN 178 178 608	€ 641,00



Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота
mm. 580 inches дюймы 22 7/8	mm. 560 inches дюймы 22 1/6
Interasse Connections Entraxe Расстояние	mm. 515 inches дюймы 20 1/4

Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
115v btus/Бте	RL046012SN 546	RS046012SN 546	RV046012SN 546	€ 654,80
220v watt/ватт	RL036012SN 160	RS036012SN 160	RV036012SN 160	€ 654,80
H2O	RL026012SN watt/ватт Δt 50 btus/Бте Δt 50	RS026012SN 202 216 690	RV026012SN 216 216 737	€ 654,80



Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота
mm. 580 inches дюймы 22 7/8	mm. 650 inches дюймы 25 5/8
Interasse Connections Entraxe Расстояние	mm. 515 inches дюймы 20 1/4

Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
115v btus/Бте	RL046014SN 587	RS046014SN 587	RV046014SN 587	€ 671,20
220v watt/ватт	RL036014SN 172	RS036014SN 172	RV036014SN 172	€ 671,20
H2O	RL026014SN watt/ватт Δt 50 btus/Бте Δt 50	RS026014SN 213 228 727	RV026014SN 228 228 778	€ 671,20




Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота
mm. 720 inches дюймы 28 3/8	mm. 560 inches дюймы 22 1/6
Interasse Connections Entraxe Расстояние	mm. 655 inches дюймы 25 3/4

Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
115v btus/Бте	RL047012SN 676	RS047012SN 676	RV047012SN 676	€ 693,90
220v watt/ватт	RL037012SN 198	RS037012SN 198	RV037012SN 198	€ 693,90
H2O	RL027012SN watt/ватт Δt 50 btus/Бте Δt 50	RS027012SN 251 269 857	RV027012SN 269 269 918	€ 693,90




Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота
mm. 720 inches дюймы 28 3/8	mm. 650 inches дюймы 25 5/8
Interasse Connections Entraxe Расстояние	mm. 655 inches дюймы 25 3/4

Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
115v btus/Бте	RL047014SN 717	RS047014SN 717	RV047014SN 717	€ 711,00
220v watt/ватт	RL037014SN 210	RS037014SN 210	RV037014SN 210	€ 711,00
H2O	RL027014SN watt/ватт Δt 50 btus/Бте Δt 50	RS027014SN 261 279 891	RV027014SN 279 279 953	€ 711,00




Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота
mm. 940 inches дюймы 37	mm. 560 inches дюймы 22 1/6
Interasse Connections Entraxe Расстояние	mm. 875 inches дюймы 34 1/2


Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
115v btus/Бте	RL042012SN 854	RS042012SN 854	RV042012SN 854	€ 753,80
220v watt/ватт	RL032012SN 250	RS032012SN 250	RV032012SN 250	€ 753,80
H2O	RL022012SN watt/ватт Δt 50 btus/Бте Δt 50	RS022012SN 329 352 1123	RV022012SN 352 352 1202	€ 753,80





Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота
mm. 940 inches дюймы 37	mm. 650 inches дюймы 25 5/8
Interasse Connections Entraxe Расстояние	mm. 875 inches дюймы 34 1/2


Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
115v btus/Бте	RL042014SN 908	RS042014SN 908	RV042014SN 908	€ 767,40
220v watt/ватт	RL032014SN 266	RS032014SN 266	RV032014SN 266	€ 767,40
H2O	RL022014SN watt/ватт Δt 50 btus/Бте Δt 50	RS022014SN 339 363 1157	RV022014SN 363 363 1239	€ 767,40


 Dettagli sugli accessori per la connessione elettrica vedi pag.286-292
Details about the accessories for the electric connection at page 286-292
Détails sur les accessoires pour la connexion électrique à page 286-292
 Детали аксессуаров для электрического подключения, стр.286-292


 Verniciato Varnished Verni крашеный
 Dettagli sui colori disponibili e sul prezzo aggiuntivo a pag.316
Details on the available colors and the additional price at page 316
Détails sur les couleurs disponibles et le supplément de prix à page 316
 Детали по цветам и доп. стоимости на стр.316

 Dettagli sugli accessori per la connessione idraulica vedi pag.298
Details about the accessories for the hydraulic connection at page 298
Détails sur les accessoires pour la connexion hydraulique à page 298
 Детали аксессуаров для водяного подключения, стр.298

 Dettagli sugli accessori per la connessione elettrica vedi pag.286-292
Details about the accessories for the electric connection at page 286-292
Détails sur les accessoires pour la connexion électrique à page 286-292
 Детали аксессуаров для электрического подключения, стр.286-292


 Verniciato Varnished Verni крашеный
 Dettagli sui colori disponibili e sul prezzo aggiuntivo a pag.316
Details on the available colors and the additional price at page 316
Détails sur les couleurs disponibles et le supplément de prix à page 316
 Детали по цветам и доп. стоимости на стр.316

 Dettagli sugli accessori per la connessione idraulica vedi pag.298
Details about the accessories for the hydraulic connection at page 298
Détails sur les accessoires pour la connexion hydraulique à page 298
 Детали аксессуаров для водяного подключения, стр.298




Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота
mm. 440 inches 17 5/16	mm. 1080 inches 42 1/2
Interasse Connections Entraxe Расстояние	mm. 375 inches 14 3/4

Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
115v btus/Бте	RL041022SN 854	RS041022SN 854	RV041022SN 854	€ 926,40
220v watt/ватт	RL031022SN 250	RS031022SN 250	RV031022SN 250	€ 926,40
H2O	RL021022SN watt/ватт Δt 50 btus/Бте Δt 50	RS021022SN 304 325	RV021022SN 325 1110	€ 926,40



Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота
mm. 440 inches 17 5/16	mm. 1334 inches 52 1/2
Interasse Connections Entraxe Расстояние	mm. 375 inches 14 3/4

Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
115v btus/Бте	RL041026SN 1011	RS041026SN 1011	RV041026SN 1011	€ 1.057,90
220v watt/ватт	RL031026SN 296	RS031026SN 296	RV031026SN 296	€ 1.057,90
H2O	RL021026SN watt/ватт Δt 50 btus/Бте Δt 50	RS021026SN 373 399	RV021026SN 399 1362	€ 1.057,90




Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота
mm. 580 inches 22 7/8	mm. 1080 inches 42 1/2
Interasse Connections Entraxe Расстояние	mm. 515 inches 20 1/4

Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
115v btus/Бте	RL046022SN 1011	RS046022SN 1011	RV046022SN 1011	€ 993,70
220v watt/ватт	RL036022SN 296	RS036022SN 296	RV036022SN 296	€ 993,70
H2O	RL026022SN watt/ватт Δt 50 btus/Бте Δt 50	RS026022SN 398 426	RV026022SN 426 1454	€ 993,70



Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота
mm. 580 inches 22 7/8	mm. 1334 inches 52 1/2
Interasse Connections Entraxe Расстояние	mm. 515 inches 20 1/4

Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
115v btus/Бте	RL046026SN 1263	RS046026SN 1263	RV046026SN 1263	€ 1.135,90
220v watt/ватт	RL036026SN 370	RS036026SN 370	RV036026SN 370	€ 1.135,90
H2O	RL026026SN watt/ватт Δt 50 btus/Бте Δt 50	RS026026SN 488 522	RV026026SN 522 1782	€ 1.135,90




Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота
mm. 720 inches 28 3/8	mm. 1080 inches 42 1/2
Interasse Connections Entraxe Расстояние	mm. 655 inches 25 3/4

Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
115v btus/Бте	RL047022SN 1263	RS047022SN 1263	RV047022SN 1263	€ 1.060,60
220v watt/ватт	RL037022SN 370	RS037022SN 370	RV037022SN 370	€ 1.060,60
H2O	RL027022SN watt/ватт Δt 50 btus/Бте Δt 50	RS027022SN 496 531	RV027022SN 531 1813	€ 1.060,60




Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота
mm. 720 inches 28 3/8	mm. 1334 inches 52 1/2
Interasse Connections Entraxe Расстояние	mm. 655 inches 25 3/4

Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
115v btus/Бте	RL047026SN 1509	RS047026SN 1509	RV047026SN 1509	€ 1.209,00
220v watt/ватт	RL037026SN 442	RS037026SN 442	RV037026SN 442	€ 1.209,00
H2O	RL027026SN watt/ватт Δt 50 btus/Бте Δt 50	RS027026SN 610 652	RV027026SN 652 2226	€ 1.209,00



Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота
mm. 940 inches 37	mm. 1080 inches 42 1/2
Interasse Connections Entraxe Расстояние	mm. 875 inches 34 1/2

Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
115v btus/Бте	RL042022SN 1577	RS042022SN 1577	RV042022SN 1577	€ 1.159,80
220v watt/ватт	RL032022SN 462	RS032022SN 462	RV032022SN 462	€ 1.159,80
H2O	RL022022SN watt/ватт Δt 50 btus/Бте Δt 50	RS022022SN 660 706	RV022022SN 706 2410	€ 1.159,80



Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота
mm. 940 inches 37	mm. 1334 inches 52 1/2
Interasse Connections Entraxe Расстояние	mm. 875 inches 34 1/2

Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
115v btus/Бте	RL042026SN 1885	RS042026SN 1885	RV042026SN 1885	€ 1.332,40
220v watt/ватт	RL032026SN 552	RS032026SN 552	RV032026SN 552	€ 1.332,40
H2O	RL022026SN watt/ватт Δt 50 btus/Бте Δt 50	RS022026SN 813 870	RV022026SN 870 2970	€ 1.332,40

Dettagli sugli accessori per la connessione elettrica vedi pag.286-292
Details about the accessories for the electric connection at page 286-292
Détails sur les accessoires pour la connexion électrique à page 286-292
 Детали аксессуаров для электрического подключения, стр.286-292


Verniciato Varnished Verni крашеный
 Dettagli sui colori disponibili e sul prezzo aggiuntivo a pag.316
Details on the available colors and the additional price at page 316
Détails sur les couleurs disponibles et le supplément de prix à page 316
 Детали по цветам и доп. стоимости на стр.316

Dettagli sugli accessori per la connessione idraulica vedi pag.298
Details about the accessories for the hydraulic connection at page 298
Détails sur les accessoires pour la connexion hydraulique à page 298
 Детали аксессуаров для водяного подключения, стр.298


Dettagli sugli accessori per la connessione elettrica vedi pag.286-292
Details about the accessories for the electric connection at page 286-292
Détails sur les accessoires pour la connexion électrique à page 286-292
 Детали аксессуаров для электрического подключения, стр.286-292

Verniciato Varnished Verni крашеный
 Dettagli sui colori disponibili e sul prezzo aggiuntivo a pag.316
Details on the available colors and the additional price at page 316
Détails sur les couleurs disponibles et le supplément de prix à page 316
 Детали по цветам и доп. стоимости на стр.316


Dettagli sugli accessori per la connessione idraulica vedi pag.298
Details about the accessories for the hydraulic connection at page 298
Détails sur les accessoires pour la connexion hydraulique à page 298
 Детали аксессуаров для водяного подключения, стр.298



Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота	Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
mm. 440 inches дюймы 17 5/16	mm. 1506 inches дюймы 59 1/4	115v btus/ БТЕ	RL041032SN 1127	RS041032SN 1127	RV041032SN 1127	€ 1.212,00
		220v watt/ватт	RL031032SN 330	RS031032SN 330	RV031032SN 330	€ 1.212,00
Interasse Connections Entraxe Расстояние		H2O watt/ватт Δt 50 btus/ БТЕ Δt 50	RL021032SN 433 1478	RS021032SN 463 1581	RV021032SN 463 1581	€ 1.212,00
mm. 375 inches дюймы 14 3/4						




Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота	Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
mm. 440 inches дюймы 17 5/16	mm. 1850 inches дюймы 72 7/8	115v btus/ БТЕ	RL041038SN 1366	RS041038SN 1366	RV041038SN 1366	€ 1.387,40
		220v watt/ватт	RL031038SN 400	RS031038SN 400	RV031038SN 400	€ 1.387,40
Interasse Connections Entraxe Расстояние		H2O watt/ватт Δt 50 btus/ БТЕ Δt 50	RL021038SN 538 1837	RS021038SN 576 1967	RV021038SN 576 1967	€ 1.387,40
mm. 375 inches дюймы 14 3/4						



Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота	Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
mm. 580 inches дюймы 22 7/8	mm. 1506 inches дюймы 59 1/4	115v btus/ БТЕ	RL046032SN 1400	RS046032SN 1400	RV046032SN 1400	€ 1.310,20
		220v watt/ватт	RL036032SN 410	RS036032SN 410	RV036032SN 410	€ 1.310,20
Interasse Connections Entraxe Расстояние		H2O watt/ватт Δt 50 btus/ БТЕ Δt 50	RL026032SN 571 1949	RS026032SN 611 2086	RV026032SN 611 2086	€ 1.310,20
mm. 515 inches дюймы 20 1/4						




Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота	Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
mm. 580 inches дюймы 22 7/8	mm. 1850 inches дюймы 72 7/8	115v btus/ БТЕ	RL046038SN 1714	RS046038SN 1714	RV046038SN 1714	€ 1.500,70
		220v watt/ватт	RL036038SN 502	RS036038SN 502	RV036038SN 502	€ 1.500,70
Interasse Connections Entraxe Расстояние		H2O watt/ватт Δt 50 btus/ БТЕ Δt 50	RL026038SN 712 2431	RS026038SN 762 2602	RV026038SN 762 2602	€ 1.500,70
mm. 515 inches дюймы 20 1/4						




Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота	Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
mm. 720 inches дюймы 28 3/8	mm. 1506 inches дюймы 59 1/4	115v btus/ БТЕ	RL047032SN 1714	RS047032SN 1714	RV047032SN 1714	€ 1.400,40
		220v watt/ватт	RL037032SN 502	RS037032SN 502	RV037032SN 502	€ 1.400,40
Interasse Connections Entraxe Расстояние		H2O watt/ватт Δt 50 btus/ БТЕ Δt 50	RL027032SN 716 2445	RS027032SN 767 2619	RV027032SN 767 2619	€ 1.400,40
mm. 655 inches дюймы 25 3/4						



Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота	Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
mm. 720 inches дюймы 28 3/8	mm. 1850 inches дюймы 72 7/8	115v btus/ БТЕ	RL047038SN 2069	RS047038SN 2069	RV047038SN 2069	€ 1.613,80
		220v watt/ватт	RL037038SN 606	RS037038SN 606	RV037038SN 606	€ 1.613,80
Interasse Connections Entraxe Расстояние		H2O watt/ватт Δt 50 btus/ БТЕ Δt 50	RL027038SN 897 3062	RS027038SN 960 3278	RV027038SN 960 3278	€ 1.613,80
mm. 655 inches дюймы 25 3/4						



Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота	Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
mm. 940 inches дюймы 37	mm. 1506 inches дюймы 59 1/4	115v btus/ БТЕ	RL042032SN 2144	RS042032SN 2144	RV042032SN 2144	€ 1.545,40
		220v watt/ватт	RL032032SN 628	RS032032SN 628	RV032032SN 628	€ 1.545,40
Interasse Connections Entraxe Расстояние		H2O watt/ватт Δt 50 btus/ БТЕ Δt 50	RL022032SN 962 3284	RS022032SN 1030 3517	RV022032SN 1030 3517	€ 1.545,40
mm. 875 inches дюймы 34 1/2						



Larghezza Width Largeur Ширина	Altezza Height Hauteur Высота	Versione Version Version Версия	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
mm. 940 inches дюймы 37	mm. 1850 inches дюймы 72 7/8	115v btus/ БТЕ	RL042038SN 2595	RS042038SN 2595	RV042038SN 2595	€ 1.793,70
		220v watt/ватт	RL032038SN 760	RS032038SN 760	RV032038SN 760	€ 1.793,70
Interasse Connections Entraxe Расстояние		H2O watt/ватт Δt 50 btus/ БТЕ Δt 50	RL022038SN 1214 4145	RS022038SN 1298 4432	RV022038SN 1298 4432	€ 1.793,70
mm. 875 inches дюймы 34 1/2						

Dettagli sugli accessori per la connessione elettrica vedi pag.286-292
 Details about the accessories for the electric connection at page 286-292
 Détails sur les accessoires pour la connexion électrique à page 286-292
 Детали аксессуаров для электрического подключения, стр. 286-292

Verniciato
Varnished
Verni
крашеный
 Dettagli sui colori disponibili e sul prezzo aggiuntivo a pag.316
 Details on the available colors and the additional price at page 316
 Détails sur les couleurs disponibles et le supplément de prix à page 316
 Детали по цветам и доп. стоимости на стр. 316

Dettagli sugli accessori per la connessione idraulica vedi pag.298
 Details about the accessories for the hydraulic connection at page 298
 Détails sur les accessoires pour la connexion hydraulique à page 298
 Детали аксессуаров для водяного подключения, стр. 298

Dettagli sugli accessori per la connessione elettrica vedi pag.286-292
 Details about the accessories for the electric connection at page 286-292
 Détails sur les accessoires pour la connexion électrique à page 286-292
 Детали аксессуаров для электрического подключения, стр. 286-292

Verniciato
Varnished
Verni
крашеный
 Dettagli sui colori disponibili e sul prezzo aggiuntivo a pag.316
 Details on the available colors and the additional price at page 316
 Détails sur les couleurs disponibles et le supplément de prix à page 316
 Детали по цветам и доп. стоимости на стр. 316

Dettagli sugli accessori per la connessione idraulica vedi pag.298
 Details about the accessories for the hydraulic connection at page 298
 Détails sur les accessoires pour la connexion hydraulique à page 298
 Детали аксессуаров для водяного подключения, стр. 298

REGOLATORE DI POTENZA

DIGITAL HEAT CONTROLLER - RÉGULATEUR DE PUISSANCE - РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ

IT

PROGETTO

Il regolatore di potenza nasce dalla ricerca appassionata dedicata al perfezionamento delle soluzioni destinate alla versione elettrica. E' un innovativo dispositivo elettronico prodotto e realizzato da Emmesteel.

Abbinato ai RADIATORI, utilizzati per il riscaldamento, il regolatore concretizza il principio di ottimizzazione dell'impiego dell'energia poiché permette di gestire in modo efficace la potenza impiegata con controllo dei consumi e maggiore efficienza energetica.

Abbinato agli SCALDASALVIETTE, destinati all'ambiente bagno, il regolatore evita l'effetto di coibentazione che può essere generato dagli asciugamani posti sopra le barre, evitando di rovinarli con l'aumento del calore. Ne deriva una maggiore sicurezza anche per le persone.

USA | ENG

PROJECT

The DIGITAL HEAT CONTROLLER comes from the passionate search for high improvements and developments destined to the electric version. It is an innovative electronic device created and produced by Emmesteel.

As integration to the SPACE HEATERS, much more used for rooms warming, the digital heat controller realizes the principle of optimization of energy use, since it allows to manage the power output for a right consumption and energy efficiency.

As integration to the TOWEL WARMERS, much more used in bathrooms, the digital heat controller avoids the insulation effect, that may be caused by towels laid on the bars, avoiding to scorch them because of the increase of warm. This brings even a higher safety for people.

CAN | FR

PROJET

Le régulateur de puissance naît de la recherche passionnée et dédiée au perfectionnement des solutions destinées à la version électrique. Il est un dispositif innovateur électronique, produit et réalisé de la Emmesteel.

Assorti aux RADIATEURS utilisés pour le chauffage, le régulateur concrétise le principe d'optimisation de l'emploi d'énergie, car il permet de gérer la puissance avec contrôle des consommations et avec plus efficacité énergétique.

Assorti aux SÈCHE-SERVIETTES destinés à la salle de bain, le régulateur évite l'effet d'isolation engendré par les serviettes appuyés sur les bars, en évitant de les ruiner avec l'augmentation de la chaleur. Ce porte à une plus grande sécurité aussi pour les gens.

RUS | UA

ПРОЕКТ

Идея создания регулятора мощности заключается в постоянном исследовании, посвященном совершенствованию решений для электрической версии. Это инновационное электронное устройство произведено и реализовано EMMESTEEL.

В сочетании с радиаторами, используемых для обогрева, регулятор реализует принцип оптимизации использования энергии, так как может эффективно управлять мощностью, используемой для контроля потребления и повышения энергоэффективности.

В сочетании с полотенцесушителями, предназначенными для ванной комнаты, регулятор позволяет избежать эффекта изоляции, который может быть получен от полотенца, расположенного на трубках и поможет избежать их повреждения при повышении тепла. Результатом является более высокий уровень безопасности для людей.

REGOLATORE DI POTENZA

DIGITAL HEAT CONTROLLER - RÉGULATEUR DE PUISSANCE - РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ



FUNZIONAMENTO

Nella fase di accensione il software esegue una procedura di auto-taratura adeguandosi al carico di potenza del radiatore/scaldasalviette e al voltaggio in linea.

La potenza del radiatore/scaldasalviette dichiarata nella targa matricola, viene suddivisa dal software in nove livelli crescenti e proporzionali. Per conoscere la potenza emessa di ogni livello basterà dividere la potenza per i 9 livelli.

Dotato di MEMORIA FLASH, il regolatore memorizza l’ultima impostazione selezionata. In caso di interruzione di energia, si riaccende nell’ultima impostazione. E’ possibile configurarlo in abbinamento a termostati ambiente e può essere abbinato anche con impianti domotici, solo in accensione e spegnimento, ma non per il controllo dei livelli.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Dispositivo UNIVERSALE certificato e omologato per i mercati internazionali, funziona su impianti con voltaggio sia a 115v che a 220v, una prerogativa che risponde alle specifiche esigenze di ogni paese.

Il Regolatore, nei voltaggi 115v e 220v, gestisce un carico massimo di 1200 watt. La predisposizione ad incasso è emblema delle elevate prestazioni elettriche.

Il grado di protezione all’acqua IPX4 ne garantisce la massima sicurezza anche nell’ambiente bagno.

SOFTWARE

Il software di cui è dotato gestisce in accensione il flusso di energia con tecnologia Inverter fino al set di livello impostato. La quantità di energia eccedente viene tagliata elettronicamente e non viene dissipata in altri punti.

Durante il funzionamento, mantiene il flusso di energia costante, determinando il consumo corrispondente al set di livello.

La gestione elettronica evita che, per raggiungere un valore impostato di temperatura o set di livello, sia necessario far funzionare l’apparecchio con intervalli spento-accesso alla massima potenza, permettendo l’uso simultaneo di più elettrodomestici nel rispetto della disponibilità elettrica di energia presente.

PREDISPOSIZIONI ED EFFICIENZA ENERGETICA

SCEGLIERE TRA PIU’ LIVELLI di regolazione la potenza termica del radiatore o scaldasalviette in ogni momento rappresenta la possibilità di poter scegliere i propri consumi, decidendo i watt necessari in un determinato ambiente.

Nelle predisposizioni su impianti a pavimento, lo scaldasalviette elettrico viene impiegato con funzione di scaldasalviette per l’asciugamano, o come supporto per sopperire al mancato raggiungimento della temperatura dell’ambiente bagno. Il regolatore di potenza permette di avere uno scaldasalviette di grandi dimensioni (dal maggiore valore estetico) che, attraverso i set di regolazione, diventa elemento funzionale come supporto all’impianto a pavimento o, quando l’impianto è spento, come calorifero ambiente.

Con la soluzione del regolatore di potenza REMOTO è possibile installarlo in posizione

diversa a condizione che nel punto previsto non sia possibile creare l’incasso. Nel rispetto del carico massimo di 1200 watt, è possibile controllare più di uno scaldasalviette nella stessa stanza.

CONNESSIONI

Il regolatore è realizzato per essere predisposto ad incasso a muro, sia nella versione standard (a bordo dello scaldasalviette), sia nella versione remota; la predisposizione ad incasso è possibile grazie al box metallico in dotazione, necessario inoltre per effettuare le connessioni elettriche. Se non fosse possibile realizzare l’incasso a muro, come nelle versioni standard e remota, è disponibile il nuovo ed opzionale BOX PROLUNGA ESTERNO.

La continuità estetica è data dal connettore flessibile in acciaio inox per la copertura del cavo di alimentazione, che differenzia il regolatore nelle varie versioni secondo la misura delle profondità e il modello a cui è associato. Le molte predisposizioni di connessione, lo rendono un dispositivo flessibile e adatto ad ogni ambiente, a garanzia di una installazione a regola d’arte e di una bellezza estetica complessiva.

USA | ENG

DIGITAL HEAT CONTROLLER

HOW IT WORKS

When the digital heat controller is switched on, the software does a self-calibration procedure in order to conform to the power load of the space heater/towel warmer and to the voltage of the electric circuit.

The software divides the power of the space heater/towel warmer indicated in the serial number label, into 9 proportional and increasing levels.

In order to know the power output of each level, you have to divide the total power output by 9; It works with a FLASH MEMORY, saving the last setting and, in case of energy breakdown, it will later turn on again in the last setting. It is also possible to configure the digital heat controller together with room thermostats and with domotics, just for the switching on and off and not for the levels control.

ELECTRIC FEATURES

UNIVERSAL device certified and homologated for international markets, it works both with 115v and 220v voltage installations, so to meet the requirements of different countries.

The digital heat controller, in 115v and 220v voltage installations, manages a maximum power load of 1200 watt. The in-built box predisposition is emblematic of the high electric performance.

The water protection degree IPX4, warrants the highest safety in bathrooms.

SOFTWARE

The software manages, during the switching on, the flow of energy through the inverter-driven technology; up to the level set. The

exceeding energy is electronically cut and it isn’t dissipated elsewhere.

While working, it keeps constant the energy flow, by determining the consumption of the corresponding level.

The electronic control of power avoids that, in order to reach the level set, it is necessary; for the towel warmer/space heater, to work with switching on and off intervals always at full power, allowing the simultaneous use of electric appliances, always respecting the availability of power supply.

CONFIGURATIONS AND ELECTRIC EFFICIENCY

CHOOSE AMONG VARIOUS LEVELS the power output of the space heaters/towel warmers represents the chance to choose one’s own consumption by setting the right wattage for each room.

In under floor heating systems, the electric towel warmer is used as towel dryer, or as support to provide for the warmth in bathrooms. The digital heat controller allows to have big towel warmers (of higher aesthetic value) which, through the 9 settings, becomes a functional element as support to the under floor heating systems or, when they don’t work, as space heater.

Using the REMOTE VERSION of the digital heat controller, it is possible to have it installed in a different place, provided that it cannot be installed in the standard position directly at the bottom of the space heater/towel warmer. Always respecting the maximum power load of 1200 watt, it is possible to control more than one space heater/towel warmer in the same room.

CONNECTIONS

The digital heat controller is realized to have a in-built configuration, both in the standard version and in the remote version; the in-built configuration is possible thanks to the provided metallic box which contains the electric connections. If it is not possible to make the built-in predisposition, you can use the optional “BOX PROLUNGA ESTERNO”. Aesthetic continuity is warranted by the stainless steel flexible connector which hides the power source cable, in different versions according to the length, depth and model matched.

The various configurations for wall installation, makes it a flexible device, appropriate for any space, a warranty for a state-of-the-art installation and of an overall beauty.

CAN | FR

RÉGULATEUR DE PUISSANCE

FONCTIONNEMENT

Pendant l’allumage le software exécute une procédure d’étalonnage pour s’adapter à la charge de la puissance du radiateur/sèche-serviettes et au voltage en ligne. La puissance du radiateur/sèche-serviettes

REGOLATORE DI POTENZA

DIGITAL HEAT CONTROLLER - RÉGULATEUR DE PUISSANCE - РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ



déclarée dans la matricule, est coupée par le software en neuf niveaux croissants et proportionnels. Pour connaître la puissance émise de chaque niveau, il sera suffi couper la puissance en neuf.

Doté de MÉMOIRE FLASH, le régulateur mémorise la dernière approche sélectionnée, en cas d’interruption d’énergie, il s’allumera avec cela. Il est possible assortir le régulateur aux thermostats des pièces et il peut être assorti aussi à l’installation domotique seulement pour l’allumage et l’arrêt, pas pour le contrôle de niveaux.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Dispositif UNIVERSEL certifié et homologué pour les marchés internationaux, il fonctionne sur circuits avec voltage à 115v et 220v, une caractéristique que répond aux exigences de tous les pays.

Le régulateur, dans le voltage de 115v et 220v gère une charge maximum de 1200watt. La predisposition à encastrer est l’emblème des hauts rendements électriques.

Le degré de protection à l’eau IPX4 garantit la sécurité maximum dans la salle de bain.

SOFTWARE

Le software gère le flux d’énergie pendant l’allumage avec technologie inverter jusqu’à le niveau sélectionné. L’énergie en excédent sera coupée électroniquement et pas dissipée en autre points.

Pendant le fonctionnement, le régulateur garde le flux d’énergie constant, en déterminant la consommation du niveau sélectionné.

La gestion électronique évite que, pour rejoindre le niveau sélectionné, le dispositif fonctionne avec un intervalle éteint-allumé à la puissance maximum, en permettant ainsi l’usage de plusieurs électroménagers en contemporain par rapport à la disponibilité d’énergie électrique.

PRÉDISPOSITIONS ET EFFICACITÉ D’ÉNERGIE

CHOISIR ENTRE PLUSIEURS NIVEAUX de réglage de la puissance thermique du radiateur ou sèche-serviettes en quelconque moment, représente la possibilité de pouvoir choisir vos consommations en décidant les watts nécessaires dans une pièce.

Quand il y a le chauffage par le sol, le radiateur peut être employé comme sèche-serviettes pour les serviettes ou comme support pour couvrir les watts nécessaires qui ne sont pas atteints dans la salle de bain. Le régulateur de puissance permet d’avoir un sèche-serviettes de grand dimension (de plus grand effet esthétique) que, à travers le réglage, il devient un élément fonctionnel comme support au chauffage par le sol, ou quand l’installation est éteinte ou comme radiateur des pièces.

Le régulateur À DISTANCE permet de l’installer dans une position différente à condition qu’il n’est pas possible l’installer dans sa position standard. Conformément à la charge maximum de 1200watt, il est possible contrôler plusieurs sèche-serviettes dans la pièce.

CONNEXIONS

Le régulateur est réalisé pour être installé à encastrer, soit dans la version standard (avec le sèche-serviettes) comme dans la version à distance. La predisposition à encastrer est possible grâce à la boîte métallique en dotation qui est nécessaire aussi pour les connexions électriques. S’il n’était pas possible réaliser l’emboîtement, soit pour la version standard comme à distance, il est disponible la nouvelle et optionnelle BOÎTE EXTERIEURE RALLONGÉE.

La continuité est donnée par le connecteur flexible en acier inox qui cuivre le câble d’alimentation et il différencie le régulateur par la mesure de profondeur et par le modèle à lequel il est assorti.

Les différentes predispositions de connexion rendent le régulateur un dispositif flexible et adapte à toutes les pièces, comme garantie d’une installation à règle d’art et comme totale beauté esthétique.

RUS | UA

РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ

Функционирование

При включении программное обеспечение выполняет процедуру самокалибровки, адаптируясь к нагрузке мощности радиатора / полотенцесушителя и к напряжению на линии электропередачи.

Мощность радиатора / полотенцесушителя, обозначенная на табличке с серийным номером, делится программным обеспечением на девять возрастающих и пропорциональных уровней. Чтобы узнать выходную мощность каждого уровня, достаточно разделить мощность на 9 уровней.

Снабженный флэш-памятью контроллер запоминает последние выбранные настройки. В случае сбоя питания, он включается с места последней настройки. Также возможно его настроить с комнатными термостатами и системой управления „Умный дом,, но только на включение и выключение, без возможности контроля уровней.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Универсальное устройство, которое сертифицировано и одобрено для международных рынков, работает при напряжении 115В и 220В - prerogativa, которая отвечает на конкретные потребности каждой страны.

Регулятор напряжением 115В и 220В может управлять максимальной мощностью до 1200 ватт. Возможность встраивания в стену является эмблемой высоких электрических характеристик.

Степень защиты от воды IPX4 гарантирует максимальную безопасность даже в ванной комнате.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Программное обеспечение, которым оборудован регулятор мощности, при включении управляет потоком энергии с технологией Inverter до заданного уровня.

Количество избыточной энергии обрезается в электронном виде и не рассеивается в других точках.

Во время работы, програмное обезпечение поддерживает постоянный поток энергии путем определения потребления, который соответствует установленному уровню.

Электронное управление предотвращает, чтобы при достижении заданного значения температуры или установленного уровня, не нужно было управлять устройством с отключенными-включенными интервалами при максимальной мощности, что позволяет одновременно использовать несколько устройств бытовой техники в соответствии с количеством электроэнергии.

УСТАНОВКА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Выбирая среди разных уровней регулировки теплоотдачи радиатора или полотенцесушителя, означает возможность в любое время определять собственное потребление, количество ватт необходимых для определенной среды.

При наличии пола с подогревом, электрический полотенцесушитель выполняет функцию просушивания полотенца, или в качестве дополнительного прогрева ванной комнаты.Регулятор мощности может также обслуживать полотенцесушители больших размеров (выглядит более эстетично), что посредством регулировки уровнями, становится функциональным элементом в качестве нагревателя, когда система подогрева пола выключена.

С помощью регулятора мощности для дистанционного управления, возможно одновременно управлять несколькими радиаторами/полотенцесушителями, максимальная мощность которых не должна превышать 1200 Вт.

СОЕДИНЕНИЯ

Регулятор предназначен для утопленного расположения в стене, как для стандартной версии (на борту полотенцесушителя), так и для удаленного доступа; утопленная установка в стену возможна благодаря металлической коробке, которая включена в стандартную комплектацию и необходима для электрических соединений. Если нет возможности встраивания регулятора в стену, как в стандартной и дистанционной версии, предлагается новый дополнительный наружный бокс.

Эстетическая непрерывность достигается путем гибкого соединения, который покрывает силовой кабель, что отличает регулятор в различных версиях в зависимости от размера глубины и модели, к которой он привязан.

Разные возможности подсоединения делают данное устройство гибким и пригодным для любых условий, чтобы гарантировать качественную установку и общую эстетическую красоту.

ACCESSORI


ACCESSORIES / ACCESSOIRES / АКЦЕССУАРЫ

REGOLATORE DI POTENZA 115/220V

NETTUNO QUADRO SIRIO VEGA ONDA

DIGITAL HEAT CONTROLLER
RÉGULATEUR DE PUISSANCE
РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ

connessione corta / short connection / connexion courte / короткое соединение

	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
AL0801	AS0801	AV0801	€ 189,10	

connessione lunga / long connection / connexion long / соединение удлиненное


	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
AL0802	AS0802	AV0802	€ 189,90	

REGOLATORE DI POTENZA 115/220V


ANTUS

DIGITAL HEAT CONTROLLER
RÉGULATEUR DE PUISSANCE
РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ

connessione corta / short connection / connexion courte / короткое соединение

	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
AL0803	AS0803	AV0803	€ 189,10	


connessione lunga / long connection / connexion long / соединение удлиненное

	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
AL0804	AS0804	AV0804	€ 189,90	

REGOLATORE DI POTENZA REMOTO 115/220V

REMOTE DIGITAL HEAT CONTROLLER
RÉGULATEUR DE PUISSANCE REMOTE
РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ ДИСТАНЦИОННЫЙ


Remoto / Remote / Remote / дистанционный

	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
AL0800	AS0800	AV0800	€ 184,10	

REGOLATORE CON BOX ESTERNO 115/220V

REMOTE EXTERNAL DIGITAL HEAT CONTROLLER
RÉGULATEUR REMOTE ET EXTÉRIEURE
РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ ДИСТАНЦИОННЫЙ


Remoto ed esterno / remote and external / boîte extérieure à distance / дистанционный и внешний

	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
AL0805	AS0805	AV0805	€ 246,30	

BOX PROLUNGA ESTERNO

REMOTE EXTENDED BOX
BOÎTE EXTÉRIEURE RALLONGÉE
ВЫСТУПАЮЩАЯ КОРОБКА РЕГУЛЯТОРА

Remoto ed esterno / remote and external / boîte extérieure à distance / дистанционный и внешний

	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
AL3300	AS3300	AV3300	€ 74,50	

ACCESSORI


ACCESSORIES / ACCESSOIRES / АКЦЕССУАРЫ

PLACCA A MURA PER CONNESSIONE REMOTA


NETTUNO QUADRO SIRIO VEGA ONDA

WALL-PLATE FOR REMOTE INSTALLATION
PLAQUE À MUR POUR L'INSTALLATION À DISTANCE
НАСТЕННАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

connessione corta / short connection / connexion courte / короткое соединение

	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
AL1000	AS1000	AV1000	€ 30,80	

connessione lunga / long connection / connexion long / соединение удлиненное


	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
AL1002	AS1002	AV1002	€ 31,50	

PLACCA A MURA PER CONNESSIONE REMOTA


ANTUS

WALL-PLATE FOR REMOTE INSTALLATION
PLAQUE À MUR POUR L'INSTALLATION À DISTANCE
НАСТЕННАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

connessione corta / short connection / connexion courte / короткое соединение

	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
AL1003	AS1003	AV1003	€ 30,80	

connessione lunga / long connection / connexion long / соединение удлиненное

	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашеный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
AL1004	AS1004	AV1004	€ 31,50	

Verniciato
Varnished
Verni
крашеный

Dettagli sui colori disponibili vedi pag. 316
Details on colors available at page 316
Détails sur les couleurs disponible à page 316
подробная выбор цветов на странице 316

PULSANTE TOUCH

NEW TOUCH CONTROL - BOUTON TOUCH - СЕНСОРНАЯ КНОПКА

ACCESSORI

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / АКЦЕССУАРЫ

IT

CARATTERISTICHE GENERALI

Il NUOVO PULSANTE è dotato di tecnologia TOUCH SENSOR che risponde al più lieve sfioramento, con funzione on/off ed è abbinato a tutti i modelli elettrici della gamma Emmesteel. La luce a led posta sulla parte frontale identifica lo stato di accensione o spegnimento del radiatore o scaldasalviette.

DESIGN

Dal design minimale, il PULSANTE TOUCH è costituito da una placca estetica in acciaio inossidabile AISI 304 con il pulsante a filo lamiera ed è disponibile in varie finiture. Realizzato per essere predisposto ad incasso a muro, il pulsante touch è unito al radiatore mediante il connettore flessibile che dona continuità estetica, nascondendo i cavi di connessione. La predisposizione ad incasso è possibile grazie al box metallico in dotazione, necessario inoltre per effettuare le connessioni elettriche.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Il nuovo pulsante touch è certificato e omologato secondo gli standard internazionali con grado di protezione all'acqua IPX4. Versatile nel funzionamento in quanto può essere inserito sia su impianti a 115v che 220v, nel rispetto del carico massimo di 1200 watt.

CONNETTORE FLESSIBILE

A differenziare i modelli del pulsante touch è il connettore flessibile che determina la misura delle due profondità e il modello a cui è associato. È possibile selezionare la finitura del pulsante touch relazionandola con quella del modello di radiatore o scaldasalviette scelto precedentemente.

USA | ENG

GENERAL FEATURES

The new switch works with the TOUCH SENSOR technology, that responds to a light touch and has on-off functions. It is supplied only for the electric version of all Emmesteel models. The led-light on the frontal side shows the status of the space heater/towel warmer.

DESIGN

The TOUCH CONTROL has an essential design and consists of a flat wall-plate in stainless steel AISI 304 available in different finishes and a flush led-light touch display. Planned to be an in-built device, the TOUCH CONTROL is connected to the heater/towel warmer through the flexible connector which gives aesthetic continuity to the whole, besides hiding the cable of the electric connection. The in-built predisposition consists of a metallic box for the wiring.

ELECTRIC FEATURES

The new TOUCH CONTROL is certified and homologated according to the general international standards, with protection rating IPX4. A significant feature is that it can work on both 115v and 220v installations, with a maximum power load of 1200watt.

FLEXIBLE CONNECTOR

The diversification of the touch control models is given by the FLEXIBLE CONNECTORS, that determine both the length of the two available depths from wall and the corresponding heater/towel warmer. It is possible to choose the finish as well, so matching the heater/towel warmer previously chosen.

CAN | FR

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Le NOUVEAU BOUTON est doté de technologie TOUCH SENSOR qui répond à la plus légère touche, il a fonction on/off et il est assorti à tous les modèles électriques de la gamme Emmesteel. La lumière à led placée sur le frontal identifie si le radiateur ou sèche-serviettes est allumé ou éteint.

DESIGN

Du design minimaliste, le BOUTON TOUCH est constitué par une plaque esthétique en acier inoxydable AISI 304 avec le bouton au fil tôle et il est disponible en finitions différentes. Le bouton touch à encastrer à mur, est connecté au radiateur avec le connecteur flexible qui donne continuité esthétique en cachant les câbles de connexion. La prédisposition à encastrer est possible grâce à la boîte métallique en dotation, nécessaire aussi pour les connexions électriques.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Le nouveau bouton touch est certifié et homologué en regard des standards internationaux avec degré de protection à l'eau IPX4. Il est polyvalent dans le fonctionnement, en effet il peut être installé dans circuits électriques à 115v que à 220v, en respectant la charge maximum de 1200watt.

CONNECTEUR FLEXIBLE

Pour différencier les modèles du bouton touch, il y a le connecteur flexible qui détermine la mesure des deux profondeurs et le modèle à lequel il est assorti. Il est possible aussi sélectionner la finition du bouton touch selon la finition du modèle de radiateur ou sèche-serviettes déjà choisi.

RUS | UA

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Новая кнопка оснащена технологией сенсорного датчика, с функцией включения / выключения, которая реагирует на малейшее прикосновение и подходит для всех электрических моделей EMMESTEEL. Светодиодный индикатор, который находится на лицевой стороне, определяет режим включения или выключения радиатора или полотенцесушителя.

ДИЗАЙН

Минималистичный дизайн, в котором выполнена сенсорная кнопка представляет собой эстетическую пластину из нержавеющей стали AISI 304, в которую вровень встроена кнопка и доступна в различных отделках. Данная кнопка разработана с целью возможности встраивания в стену и соединена с радиатором путем гибкого переходника, который дает эстетическую непрерывность, скрывая соединительные кабели. Предрасположенность встраивания возможна благодаря поставляемой металлической коробке, которая также необходима для выполнения электрических соединений.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Новая сенсорная кнопка сертифицирована и одобрена в соответствии с международными стандартами с степенью защиты от воды IPX4. Универсальность в эксплуатации состоит в том, что все радиаторы и полотенцесушители могут быть подсоединены либо к 115В либо к 220В, в соответствии с максимальной нагрузкой 1200 Вт.

ГИБКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

Отличительной чертой для моделей с сенсорной кнопкой является гибкий соединитель, который определяет размеры двух глубин и модель, к которой он относится. Отделка сенсорной кнопки может быть выбрана в соответствии с отделкой выбранного радиатора или полотенцесушителя.


PLACCA A MURO CON PULSANTE TOUCH

NETTUNO QUADRO SIRIO VEGA ONDA


WALL-PLATE WITH TOUCH CONTROL
PLACQUE À MUR AVEC BOUTON TOUCH

НАСТЕННАЯ ПАНЕЛЬ С СЕНСОРНОЙ КНОПКОЙ

connessione corta / short connection / connexion courte / короткое соединение

	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашенный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
AL3101	AS3101	AV3101	€ 97,50	

connessione lunga / long connection / connexion long / соединение удлиненное

	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашенный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
AL3102	AS3102	AV3102	€ 98,20	


PLACCA A MURO CON PULSANTE TOUCH

ANTUS


WALL-PLATE WITH TOUCH CONTROL
PLACQUE À MUR AVEC BOUTON TOUCH

НАСТЕННАЯ ПАНЕЛЬ С СЕНСОРНОЙ КНОПКОЙ

connessione corta / short connection / connexion courte / короткое соединение

	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашенный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
AL3103	AS3103	AV3103	€ 97,50	

connessione lunga / long connection / connexion long / соединение удлиненное

	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашенный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
AL3104	AS3104	AV3104	€ 98,20	

PLACCA A MURO

ELORY ECLIPSE

WALL-PLATE
PLACQUE À MUR

НАСТЕННАЯ ПАНЕЛЬ

	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашенный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
AL1001	AS1001	AV1001	€ 28,90	

Verniciato
Varnished
Verni
крашенный

Dettagli sui colori disponibili vedi pag. 316
Details on colors available at page 316
Détails sur les couleurs disponible à page 316
подробная выбор цветов на странице 316

IT

ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304

Tutti i prodotti Emmesteel sono realizzati in acciaio inossidabile AISI 304. Materiale completamente riciclabile e di elevata qualità, garanzia di durata e resistenza nel tempo. Privo di trattamenti chimici esterni, è un materiale eco-compatibile, lavorato nella superficie per affinare le finiture di lucidatura e satinatura. Dal colore neutro e naturale si integra facilmente in ambienti classici e moderni regalando uno stile prezioso ed elegante;

L'acciaio inox è disponibile anche nelle finiture verniciate INOX COLOR. La diversa colorazione eseguita sull'acciaio inox permette di personalizzare i propri prodotti pur mantenendo le caratteristiche dell'acciaio.

IL PROFILO DINAMICO

Inserito nei profili collettori, caratterizza il particolare design dei prodotti Emmesteel. Il profilo dinamico è realizzato sfruttando un sistema di costruzione ad incastro che evita la presenza di saldature esterne antiestetiche. Conferisce grande dinamicità alla struttura con capacità di assorbimento delle sollecitazioni termo-meccaniche dovute alle dilatazioni del metallo generate dall'aumento e diminuzione del calore.

PACKAGING

La precisione costruttiva e la cura dei dettagli nelle finiture è visibile anche dal packaging: la qualità complessiva è garantita da una pellicola in P.V.C. che riveste tutto il prodotto. Ogni prodotto è consegnato all'interno di un imballo sagomato e involucri di cartone per garantirne l'integrità e la qualità.

USA | ENG

QUALITY AND TECHNOLOGY

STAINLESS STEEL AISI 304

All Emmesteel products are realized in stainless steel AISI 304, a material completely recyclable and of high quality; a real warranty for a durable and resistant product. Without chemical treatments, the material is eco-friendly; worked on the surface in polished or brushed finish. The color is natural and neutral and can elegantly fit both in classic and modern styles, decorating rooms with a charming presence;

Stainless steel is also available in INOX COLOR. The different colors used on the products allow to personalize your products, still preserving the stainless steel features.

DYNAMIC PROFILE

The DYNAMIC PROFILE that characterizes the collectors, defines the particular structure of Emmesteel products: it is realized using an interlocking system, which avoids the presence of unsightly external weldings. It confers great dynamism to the whole structure, and allows to amortize the thermo-mechanic stresses due to the metallic expansion caused by the increase and decrease of the heat.

PACKAGING

The construction precision and the care for details is also visible in the packaging: the quality and integrity is warranted by a protective plastic film in P.V.C. that upholds the whole product. Each unit is delivered inside a shaped box and secured with a cardboard box that preserves the whole.

CAN | FR

TECHNOLOGIE ET QUALITÉ

ACIER INOXYDABLE AISI 304

Tous les produits Emmesteel sont réalisés en acier inoxydable AISI 304. Matériau totalement recyclable et d'haute qualité, garantie de durée et résistance dans le temps. Dépourvu de traitements chimiques extérieurs, il est un matériau eco-compatible, travaillé sur la surface pour améliorer les finitions de polissage et de satinage. De la couleur neutre et naturel il s'intègre facilement dans pièces classiques et modernes en donnant un style précieux et élégant. L'acier inox est disponible aussi dans les finitions vernies INOX COLOR. La différente coloration exécutée sur l'acier inox permet de personnaliser vos produits en maintenant les caractéristiques de l'acier.

LE PROFIL DYNAMIQUE

Introduit dans les collecteurs, le profil caractérise le design particulier des produits Emmesteel. Le profil dynamique est réalisé exploitant un système de construction à encastrer qui évite la présence des soudures inesthétiques. Il donne grand dynamisme à la structure et il a capacité d'absorption des sollicitations thermomécaniques dues aux

dilatations du métal gérées de l'augmentation et diminution de la chaleur.

PACKAGING

La précision de construction et le soin des détails des finitions sont visibles aussi dans l'emballage : la qualité totale est garantie d'une pellicule en P.V.C. qui couvre tout le produit. Tous les produits sont délivrés dans un emballage moulé et une enveloppe en carton pour garantir l'intégrité et la qualité.

RUS | UA

ТЕХНОЛОГИЯ И КАЧЕСТВО

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304
Все изделия EMMESTEEL изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 304.

Материал высокого качества, полностью подлежит переработке, гарантия прочности и долговечности. Без внешних химических обработок, является экологически чистым материалом, поверхность которого обрабатывается с целью получения полированной и сатирированной отделки. Нейтральный и естественный цвет легко вписывается в классические и современные интерьеры, придавая изысканный и элегантный стиль;

Изделия из нержавеющей стали также доступны в окрашенных отделках INOX COLOR. Различные цвета нанесенные на нержавеющую сталь, позволяют персонализировать свою продукцию, сохраняя при этом характеристики стали.

ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

Встроенный в профили коллекторов, он характеризует особый дизайн продукции EMMESTEEL. Динамический профиль реализован благодаря системе врезной конструкции, которая исключает наличие неэстетических внешних швов. Это придает структуре больше динамичности и возможность поглощать термомеханические напряжения, которые возникают из-за расширения металла при повышении и понижении тепла.

УПАКОВКА

Производственная точность и внимание к деталям отделок, также видна и в упаковке: общее качество обеспечивается за счет пленки из ПВХ, которая обволакивает весь продукт. Каждое изделие поставляется в картонной упаковке, внутри которой находится кожух из полиуретана в форме радиатора/полотенцесушителя для обеспечения его целостности и качества.

VERSIONE ELETTRICA: SISTEMA DI ELETTRIFICAZIONE A SECCO

IT

Tutti i prodotti Emmesteel nella versione elettrica sfruttano il nuovo sistema di ELETTRIFICAZIONE A SECCO.

Consiste in una resistenza distribuita lungo tutta la struttura degli scaldasalviette e radiatori, in assenza di liquidi all'interno.

Il nuovo sistema di elettrificazione a secco evita gli sprechi di energia e contribuisce all'uso intelligente della potenza dei prodotti scaldasalviette e radiatori Emmesteel.

Velocità nel raggiungimento della temperatura massima della resistenza: il calore è percepibile in pochi minuti.

Garantisce l'uniforme distribuzione del calore lungo tutta la superficie radiante ed evita che rimangano parti fredde nei prodotti di grandi dimensioni o forme particolari.

Ogni prodotto viene calibrato, nel carico di potenza in watt, in rapporto alla specifica capacità di diffusione del calore del prodotto stesso.

L'uniformità di distribuzione del calore, attraverso il Regolatore di potenza*, rende possibile il potenziamento della resa termica del 50% (previsto solo per la versione a 220v) e il software permette anche il depotenziamento per l'utilizzo a bassa temperatura, senza variare le esigenze estetiche dimensionali del prodotto.

VERSATILITÀ NELLE PREDISPOSIZIONI

L'assenza di liquidi all'interno permette l'installazione dei prodotti in qualsiasi posizione, in verticale e in orizzontale, senza limiti di prestazione anche nei prodotti di grandi dimensioni; Prerogativa del nuovo sistema di elettrificazione è inoltre la flessibilità delle applicazioni possibili in strutture non lineari, che i metodi tradizionali difficilmente permettono e di cui ONDA ne è l'emblema.

* Dettagli Regolatore di potenza vedi pag. 286

USA | ENG

ELECTRIC VERSION: ELECTRIFICATION DRY- SYSTEM

All Emmesteel products in the electric version are realized with the new electrification DRY-SYSTEM.

It consists of an electric resistance inserted along the entire length of the space heaters/towel warmers, which have no liquids inside.

The new electrification dry-system avoids waste of energy and contributes to the clever usage of power in Emmesteel space heaters/towel warmers; It warrants a speedy heating up of the resistance: the heat is perceptible in few minutes.

It warrants the uniform distribution of heat on all over the surface and avoids to have cold or lukewarm parts, even in big sizes or particular shapes.

Each product is calibrated, in its power output, in

relation to its specific capacity of heat diffusion. Uniformity of heat distribution on the surface, through the digital heat controller integration, makes it possible to increase the power of the 50% (this concerns only the 220v version), other than to decrease the power if one needs to have low temperature settings, all this without renouncing to the aesthetics preferences about sizes.

VERSATILITY OF PREDISPOSITIONS

The absence of liquids inside the products allows their installation in every position, in vertical and horizontal, without limits of performance, even in the big sizes; prerogative of the new dry-system is the flexibility it allows to electrify non-linear structures, that the traditional methods hardly permit. En emblematic example is ONDA.

** Details on digital heat controller at page 286*

CAN | FR

VERSION ÉLECTRIQUE: SYSTÈME D'ÉLECTRIFICATION À SEC

Tous les produits Emmesteel, dans la version électrique, exploitent le nouveau système d'ÉLECTRIFICATION À SEC.

Le système est constitué par une résistance distribuée par toute la structure du sèche-serviettes et des radiateurs, sans liquides à l'intérieur.

Le nouveau système d'électrification à sec évite les gaspillages d'énergie et il contribue à l'utilisation intelligente de la puissance des sèche-serviettes et radiateurs Emmesteel.

Vitesse de rejoindre la température de la résistance : la chaleur est perceptible en peu de minutes.

Il garantit l'uniforme distribution de la chaleur sur toute la surface radiante et il évite qui reste des parties froides dans les produits de grandes dimensions ou de forme particulière.

Tous les produits sont pensés, dans le charge de puissance en watt, en rapport à la capacité de diffusion de la chaleur du même produit.

L'uniformité de distribution de la chaleur, à travers le Régulateur de puissance, rend possible l'augmentation du rendement thermique du 50% (prévu seulement pour la version à 220v) et le software permet aussi la diminution en utilisant le produit à basse température, sans changer les exigences esthétiques de dimension du produit.*

POLYVALENCE DANS LE PRÉDISPOSITIONS

L'absence de liquide à l'intérieur permet l'installation des produits en quelconque position, en vertical et en horizontal, sans

aucune limite de prestation aussi dans les produits de grandes dimensions. Prérogative du nouveau système d'électrification c'est, en outre, la flexibilité des applications possibles en structures pas linéaires, de lequel ONDA c'est l'emblème, et que les méthodes traditionnelles difficilement permettent

** Détails du Régulateur de puissance à page 286*

RUS | UA

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ: СИСТЕМА СУХОЙ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

Все изделия ЕММЕСТЕЕЛ в электрической версии оборудованы новой системой сухой электрификации.

Она состоит из тенев распределенных по всей структуре полотенецсушителя и радиатора, без жидкости внутри.

Новая система сухой электрификации позволяет избежать потери энергии и способствует интеллектуальному использованию мощности полотенецсушителей и радиаторов ЕММЕСТЕЕЛ.

Быстрое достижение максимальной температуры: тепло может ощущаться уже в течение нескольких минут;

Обеспечивает равномерное распределение тепла по всей поверхности и исключает вероятность непрогретых отрезков в изделиях больших размеров или в моделях особенных форм;

Каждый продукт откалиброван в зависимости от мощности нагрузки в ватт и в соответствии с возможностью распределения тепла.

Равномерность распределения тепла через регулятор мощности *, делает возможным повышение теплоотдачи на 50% (только для версии на 220v) , а программное обеспечение позволяет понижение теплоотдачи при низких температурах, не изменения при этом эстетических форм и размеров продукта.

МНОГОГРАННОСТЬ

Отсутствие жидкости внутри позволяет установить продукт в любом положении, по вертикали или по горизонтали, без ограничений в производительности для крупногабаритных изделий;

Прерогативой новой системы электрификации является также гибкость возможности применений и для изогнутых форм, что традиционные методы практически не позволяют и где модель ONDA является нашей эмблемой.

* Подробнее о регуляторе мощности смотрите на стр. 286

VERSIONE IDRAULICA

VALVOLA CYLINDER

VALVOLA CUBE

IT

CARATTERISTICHE

Tutti i prodotti sia idraulici che elettrici, sono realizzati in acciaio inossidabile AISI 304, lavorato a mano con saldature a TIG e rifinito nelle varie finiture.

La versione idraulica, grazie all'utilizzo dell'acciaio inossidabile, è ideale per l'arredo bagno in quanto non soggetto a erosione da correnti vaganti e inoltre consente di installare lo scaldasalviette in qualsiasi punto della stanza.

Tutti i prodotti sono sottoposti singolarmente ad un test di collaudo attraverso una prova di tenuta e pressione idraulica fino a 10 BAR per garantirne il corretto funzionamento.

USA | ENG

HYDRAULIC VERSION

FEATURES

All Emmestee products both electric and hydraulic are realized in stainless steel AISI 304, handmade, TIG welded and worked in various finishes.

Hydraulic version, thanks to the stainless steel material, is excellent for bathrooms since it is not subject to stray currents, and further, the towel warmer can also be installed in any point of bathrooms.

Each product is tested to check the watertight seal and the pressure up to 10 BAR, so to warrant the perfect and safe functioning.

CAN | FR

VERSION HYDRAULIQUE

CARACTÉRISTIQUES

Tous les produits, soit hydrauliques comme électriques, sont réalisés en acier inoxydable AISI 304, lequel est travaillé à la main avec soudures à TIG et affiné dans les différentes finitions.

La version hydraulique, grâce à l'utilisation de l'acier inoxydable est idéal pour la décoration de la salle de bain parce qu'il n'est pas sujet à érosion de courants vagabonds et il permet d'installer le sèche-serviettes en n'importe quel point de la pièce.

Tous les produits sont essayés individuellement à travers un essai de capacité et pression hydraulique jusqu'à 10 BAR pour garantir le correct fonctionnement.

RUS | UA

ВОДЯНАЯ ВЕРСИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

Все изделия как водяные так и электрические, изготовлены из нержавеющей стали AISI 304, с использованием дуговой сварки, ручной работы и обработаны в различных отделках.

Водяная версия, благодаря использованию нержавеющей стали, идеально подходит для ванных комнат, так как не подвержена эрозии от блуждающих токов, а также позволяет устанавливать полотенцесушитель в любой точке помещения.

Все продукты по отдельности испытаны на герметичность при давлении до 10 бар, чтобы обеспечить качественную работу.

ACCESSORI

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / АКЦЕССУАРЫ

Ad ogni modello è attribuito l'accessorio valvola che ne segue le forme arrotondate, valvola Cylinder, o squadrate, valvola Cube.

Each model is matched to a set of valve as optional accessory, which reflects the same outlines of the model: round design matches with Cylinder valve and squared design matches with Cube valve.


À tous les modèles est assorti l'accessoire valve qui suit les formes arrondis, c'est la valve Cylinder, ou les formes carrées, c'est la valve Cube.

Каждой модели соответствуют ветники, которые повторяют либо круглые формы с вентилем cylinder, либо квадратные формы с вентилем cube.

VALVOLA + DETENTORE CYLINDER

ONDA ANTUS NETTUNO SIRIO



VALVE + LOCKSHIELD CYLINDER
SOUPAPE + DÉTENTEUR CYLINDER
КЛАПАН И ВЕНТИЛЬ CYLINDER

	Disponibile solo su richiesta Only on request Uniquement sur demande Только по запросу	Lucido Polished Poli глянец	PREZZO € PRICE € Prix € цена €	Satinato Brushed Satiné матовое	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
	Valvola + detentore Cylinder V301-V302 Valve + lockshield Cylinder V301-V302 Soupape + détendeur Cylinder V301-V302 Клапан и вентиль Cylinder V301-V302	AL1801	€ 89,00	AS1801	€ 124,00

CONNESSIONE FISSA CYLINDER 1/2 gas (kit 2 pezzi)

ONDA ANTUS NETTUNO SIRIO

FIXED CONNECTION CYLINDER 1/2 GAS (kit 2 pcs)
CONNEXION FIXE CYLINDER 1/2 GAZ (kit 2 pcs)
ФИКСИРОВАННОЕ СОЕДИНЕНИЕ 1/2 ГАЗ CYLINDER (набор 2 шт)

	Disponibile solo su richiesta Only on request Uniquement sur demande Только по запросу	Lucido Polished Poli глянец	PREZZO € PRICE € Prix € цена €	Satinato Brushed Satiné матовое	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
	Connessione fissa Cylinder 1/2 gas (kit 2 pz) CORTA Fixed connection Cylinder 1/2 gas (kit 2 pcs) SHORT Connexion fixe Cylinder 1/2 gaz (kit 2 pcs) COURTE Фиксированное соединение Cylinder 1/2 газ (набор 2 шт) КОРОТКОЕ	AL1901	€ 65,50	AS1901	€ 65,50
	Disponibile solo su richiesta Only on request Uniquement sur demande Только по запросу	Lucido Polished Poli глянец	PREZZO € PRICE € Prix € цена €	Satinato Brushed Satiné матовое	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
	Connessione fissa Cylinder 1/2 gas (kit 2 pz) LUNGA Fixed connection Cylinder 1/2 gas (kit 2 pcs) LONG Connexion fixe Cylinder 1/2 gaz (kit 2 pcs) LONGUE Фиксированное соединение Cylinder 1/2 газ (набор 2 шт) УДЛИНЕННОЕ	AL1902	€ 66,20	AS1902	€ 66,20

ACCESSORI

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / АКЦЕССУАРЫ


RACCORDI CYLINDER RAME (kit 2 pezzi) ONDA ANTUS NETTUNO SIRIO

COPPER ADAPTORS CYLINDER (kit 2 pcs)
ADAPTATEURS POUR CUIVRE CYLINDER (kit 2 pcs)
МЕДНЫЕ ФИТИНГИ CYLINDER (набор 2 шт)

	Misura diametro Diameter measure Mesure diamètre Мера диаметр	Lucido Polished Poli глянец	PREZZO € PRICE € Prix € цена €	Satinato Brushed Satiné матовое	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
	mm. MM	12	AL2001	€ 14,00	AS2001
mm. MM	14	AL2002	€ 14,00	AS2002	€ 20,40
mm. MM	16	AL2003	€ 14,00	AS2003	€ 20,40
Su ordinazione On request À la demande По запросу		AL2004	€ 14,00	AS2004	€ 20,40

RACCORDI CYLINDER MULTISTRATO (kit 2 pezzi) ONDA ANTUS NETTUNO SIRIO





MULTILAYER ADAPTORS CYLINDER (kit 2 pcs)
ADAPTATEURS POUR MULTICOUCHE CYLINDER (kit 2 pcs)
ФИТИНГИ CYLINDER ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВОЙ ПОДВОДКИ (набор 2 шт)

	Misura diametro Diameter measure Mesure diamètre Мера диаметр	Lucido Polished Poli глянец	PREZZO € PRICE € Prix € цена €	Satinato Brushed Satiné матовое	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
	mm. MM	14x2	AL2005	€ 17,80	AS2005
mm. MM	16x2	AL2006	€ 17,80	AS2006	€ 25,80
mm. MM	16x2,25	AL2007	€ 17,80	AS2007	€ 25,80
Su ordinazione On request À la demande По запросу		AL2008	€ 17,80	AS2008	€ 25,80

KIT COPRI TUBO CYLINDER FLANGIA TONDA (kit 2 pezzi)

ONDA ANTUS NETTUNO SIRIO

PIPE COVER-KIT CYLINDER ROUND PLATE (kit 2 pcs)
PROTECTION DE TUYAU CYLINDER BRIDE RONDE (kit 2 pcs)
КОМПЛЕКТ ДЕКОРАТИВНЫХ РОЗЕТОК С КРУГЛЫМ ФЛАНЦЕМ CYLINDER (набор 2 шт)

	Disponibile solo su richiesta Only on request Uniquement sur demande Только по запросу	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
	Kit copri tubo tondo d.25 Corto flangia d.60 Short pipe cover-kit d.25 Plate d.60 Protection de tuyau courte d.25 Bride d.60 Комплект декоративных розеток для круглой короткой трубы d.25 С фланцем d.60	AL2101	AS2101	€ 21,20
	Disponibile solo su richiesta Only on request Uniquement sur demande Только по запросу	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
	Kit copri tubo tondo d.25 Corto flangia ord.Spec. Short pipe cover-kit d.25 Plate spec. Ord. Protection de tuyau courte d.25 Bride ord. Spéc. Комплект декоративных розеток для круглой короткой трубы d.25 С фланцем спец.Заказ	AL2102	AS2102	€ 28,20
	Disponibile solo su richiesta Only on request Uniquement sur demande Только по запросу	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
	Kit copri tubo tondo d.25 Lungo flangia d.60 Long pipe cover-kit d.25 Plate d.60 Protection de tuyau longue d.25 Bride d.60 Комплект декоративных розеток для круглой длинной трубы d.25 С фланцем d.60	AL2103	AS2103	€ 21,80
	Disponibile solo su richiesta Only on request Uniquement sur demande Только по запросу	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
	Kit copri tubo tondo d.25 Lungo flangia ord.Spec. Long pipe cover-kit d.25 Plate spec. Ord. Protection de tuyau longue d.25 Bride ord. Spéc. Комплект декоративных розеток для круглой длинной трубы d.25 С фланцем спец.Заказ	AL2104	AS2104	€ 29,00

ACCESSORI

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / АКЦЕССУАРЫ

KIT COPRITUBO CUBE SMALL (kit 2 pezzi) VEGA QUADRO

SHORT PIPE-COVER KIT CUBE SMALL (kit 2 pcs)
KIT COUVRE-TUYAU CUBE SMALL (kit 2 pcs)
КОМПЛЕКТ ОХВАТА ТРУБЫ CUBE SMALL (набор 2 шт)



Disponibile solo su richiesta
Only on request
Uniquement sur demande
Только по запросу

Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
--------------------------------------	--	---

Kit copritubo Cube small d.25 60X60 CORTO Cube small short pipe-cover kit d.25 60X60 SHORT Kit couvre-tuyau Cube small d.25 60X60 COURTE Комплект охвата трубы Cube small d.25 60X60 КОРОТКОЕ	AL2701	AS2701	€ 21,20
--	--------	--------	---------

Kit copritubo Cube small d.25 CORTO ord. Spec. Cube small short pipe-cover kit d.25 SHORT spec. Ord. Kit couvre-tuyau Cube small d.25 COURTE ord. Spéc. Комплект охвата трубы Cube small d.25 КОРОТКОЕ специальный заказ	AL2702	AS2702	€ 28,20
---	--------	--------	---------



Disponibile solo su richiesta
Only on request
Uniquement sur demande
Только по запросу

Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
--------------------------------------	--	---

Kit copritubo Cube small d.25 60X60 LUNGO Cube small pipe-cover kit d.25 60X60 LONG Kit couvre-tuyau Cube small d.25 60X60 LONGUE Комплект охвата трубы Cube small d.25 60X60 УДЛИНЕННОЕ	AL2703	AS2703	€ 21,80
---	--------	--------	---------

Kit copritubo Cube small d.25 LUNGO ord. Spec. Cube small pipe-cover kit d.25 LONG spec. Ord. Kit couvre-tuyau Cube small d.25 LONGUE ord. Spéc. Комплект охвата трубы Cube small УДЛИНЕННОЕ специальный заказ	AL2704	AS2704	€ 29,00
---	--------	--------	---------

KIT COPRITUBO CUBE SMALL (kit 2 pezzi) VEGA QUADRO

SHORT PIPE-COVER KIT CUBE SMALL (kit 2 pcs)
KIT COUVRE-TUYAU CUBE SMALL (kit 2 pcs)
КОМПЛЕКТ ОХВАТА ТРУБЫ CUBE SMALL (набор 2 шт)



Disponibile solo su richiesta
Only on request
Uniquement sur demande
Только по запросу

Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
--------------------------------------	--	---

Kit copritubo Cube small d.25 CORTO Cube small short pipe-cover kit d.25 SHORT Kit couvre-tuyau Cube small d.25 COURTE Комплект охвата трубы Cube small d.25 КОРОТКОЕ	AL2601	AS2601	€ 11,20
--	--------	--------	---------



Disponibile solo su richiesta
Only on request
Uniquement sur demande
Только по запросу

Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
--------------------------------------	--	---

Kit copritubo Cube small d.25 LUNGO Cube small short pipe-cover kit d.25 LONG Kit couvre-tuyau Cube small d.25 LONGUE Комплект охвата трубы Cube small d.25 УДЛИНЕННОЕ	AL2602	AS2602	€ 11,60
---	--------	--------	---------

ACCESSORI

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / АКЦЕССУАРЫ

BOX INCASSO PER CONNESSIONE FISSA 1/2 GAS STANDARD, СТАНДАРТ

IN-BUILT BOX FIXED CONNECTION 1/2 GAS (kit 2 pcs)
BOÎTE À ENCASTRER À MUR CONNEXION FIXE 1/2 GAZ (kit 2 pcs)
СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО КОРОБА 1/2 газ (набор 2 шт)



Box incasso A426B 1/2 gas/21-19 per connessione fissa
In-built box A426B 1/2 gas/21-19 for fixed connection
Boîte à encastrer A426B 1/2 gas/21-19 connexion fixe
Встраиваемый бокс A426B 1/2 газ/21-19 для фиксированной установки


Codice Code Code Код	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
-------------------------------	---

AX2801	€ 38,00
--------	---------

RACCORDO RAME PER BOX INCASSO A306 GREZZO (kit 2 pezzi) STANDARD, СТАНДАРТ

COARSE ADAPTORS A306 COPPER PIPES
AND IN-BUILT BOX (Kit 2 pcs)
ADAPTATEURS A306 GROSSIER TUYAU CUIVRE POUR BOÎTE À
ENCASTRER (Kit 2 pcs)

ФИТИНГ ДЛЯ МЕДНЫХ ТРУБ А306 ЛАТУНЬ ДЛЯ
ВСТРАИВАЕМОГО КОРОБА (набор 2 шт)




Misura diametro Diameter measure Mesure diamètre Мера диаметр	Codice Code Code Код	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
mm. MM 12	AX3001	€ 5,40
mm. MM 14	AX3002	€ 5,40
mm. MM 16	AX3003	€ 5,40
Su ordinazione On request À la demande По запросу	AX3004	€ 5,40

RACCORDI MULTISTRATO PER BOX INCASSO A392 GREZZO (kit 2 pezzi) STANDARD, СТАНДАРТ

COARSE ADAPTORS A306 MULTILAYER PIPES
FOR IN-BUILT BOX (Kit 2 pcs)
ADAPTATEURS A306 GROSSIER TUYAU MULTICOUCHE POUR
BOÎTE À ENCASTRER (Kit 2 pcs)

ФИТИНГИ ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ А306 ЛАТУНЬ ДЛЯ
ВСТРАИВАЕМОГО КОРОБА (набор 2 шт)



Misura diametro Diameter measure Mesure diamètre Мера диаметр	Codice Code Code Код	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
mm. MM 14x2	AX3005	€ 6,50
mm. MM 16x2	AX3006	€ 6,50
mm. MM 16x2,25	AX3007	€ 6,50
Su ordinazione On request À la demande По запросу	AX3008	€ 6,50

ACCESSORI

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / АКССУАРЫ





FISSAGGI A MURO (kit 4 pezzi)

ONDA NETTUNO SIRIO

WALL-BRACJETS (kit 4 pcs)

ATTACHES À MUR (kit 4 pcs)

КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ (набор 4 шт)

	Lunghezza Length Longueur Длина	Linea Model Collection Модель		Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашенный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
	mm. мм 45 inches дюймы 1 3/4	SIRIO ONDA NETTUNO	● ● ●	AL0401	AS0401	AV0401	€ 51,60
	mm. мм 70 inches дюймы 2 3/4	SIRIO ONDA NETTUNO	● ● ●	AL0402	AS0402	AV0402	€ 55,40
	mm. мм 45 inches дюймы 1 3/4	SIRIO ONDA NETTUNO	● ● ●	AL1601	AS1601	AV1601	€ 51,60
	mm. мм 70 inches дюймы 2 3/4	SIRIO ONDA NETTUNO	● ● ●	AL1602	AS1602	AV1602	€ 55,40



FISSAGGI A MURO (kit 4 pezzi)

ANTUS

WALL-BRACJETS (kit 4 pcs)

ATTACHES À MUR (kit 4 pcs)

КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ (набор 4 шт)

	Lunghezza Length Longueur Длина			Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашенный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
	mm. мм 39 inches дюймы 1 1/2			AL1501	AS1501	AV1501	€ 119,80
	mm. мм 69 inches дюймы 2 3/4			AL1502	AS1502	AV1502	€ 135,90

ACCESSORI

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / АКССУАРЫ





FISSAGGI A MURO (kit 4 pezzi)

VEGA QUADRO

WALL-BRACJETS (kit 4 pcs)

ATTACHES À MUR (kit 4 pcs)

КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ (набор 4 шт)

	Lunghezza Length Longueur Длина	Linea Line Line Ширина		Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашенный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
	mm. мм 45 inches дюймы 1 3/4	VEGA QUADRO	● ●	AL1301	AS1301	AV1301	€ 54,70
	mm. мм 70 inches дюймы 2 3/4	VEGA QUADRO	● ●	AL1302	AS1302	AV1302	€ 58,50
	mm. мм 45 inches дюймы 1 3/4	VEGA QUADRO	● ●	AL1701	AS1701	AV1701	€ 54,70
	mm. мм 70 inches дюймы 2 3/4	VEGA QUADRO	● ●	AL1702	AS1702	AV1702	€ 58,50

FISSAGGIO A MURO (kit 4 pezzi)

ELORY

WALL-BRACJETS (kit 4 pcs)

ATTACHES À MUR (kit 4 pcs)

КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ (набор 4 шт)

				Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	Verniciato Varnished Verni крашенный	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
				AL2901	AS2901	AV2901	€ 48,70

Verniciato
Varnished
Verni
крашенный

Dettagli sui colori disponibili vedi pag. 316
Details on colors available at page 316
Détails sur les couleurs disponible à page 316
подробная выбор цветов на странице 316

ACCESSORI

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / АКЦЕССУАРЫ

PORTASALVIETTE 1 ASTE Ø 8

SIRIO ONDA

TOWEL HANGER 1 BAR

PORTE-SERVIETTES 1 HAMPE

ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛЬ С 1 ПЕРЕКЛАДИНОЙ

Orientamento
Model Orientation
Orientation
Ориентация

Verticale
Vertical
Verticale
Вертикальная

Orizzontale
Horizontal
Horizontale
Горизонтальная

Scaldasalviette
Towel warmer
Sèche-serviettes
Полотенцесушитель

	Larghezza Width Largeur Ширина	Linea Model Collection Модель	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
	mm. мм 288 inches дюймы 11 1/4	SIRIO ONDA	AL0101	AS0101	€ 94,80
	mm. мм 392 inches дюймы 15 1/2	SIRIO ONDA	AL0102	AS0102	€ 96,10
	mm. мм 492 inches дюймы 19 1/4	SIRIO ONDA	AL0103	AS0103	€ 97,20
	mm. мм 568 inches дюймы 22 1/4	SIRIO ONDA	AL0104	AS0104	€ 100,70
	mm. мм 257 inches дюймы 10	SIRIO ONDA	AL0105	AS0105	€ 94,60
	mm. мм 429 inches дюймы 17	SIRIO ONDA	AL0106	AS0106	€ 96,50
	mm. мм 601 inches дюймы 23 3/4	SIRIO ONDA	AL0107	AS0107	€ 101,00

ACCESSORI

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / АКЦЕССУАРЫ

PORTASALVIETTE 1 ASTE Ø 16

SIRIO ONDA

TOWEL HANGER 1 BAR

PORTE-SERVIETTES 1 HAMPE

ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛЬ С 1 ПЕРЕКЛАДИНОЙ

Orientamento
Model Orientation
Orientation
Ориентация

Verticale
Vertical
Verticale
Вертикальная

Orizzontale
Horizontal
Horizontale
Горизонтальная

Scaldasalviette
Towel warmer
Sèche-serviettes
Полотенцесушитель

	Larghezza Width Largeur Ширина	Linea Model Collection Модель	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
	mm. мм 288 inches дюймы 11 1/4	SIRIO ONDA	AL0201	AS0201	€ 102,50
	mm. мм 392 inches дюймы 15 1/2	SIRIO ONDA	AL0202	AS0202	€ 104,00
	mm. мм 492 inches дюймы 19 1/4	SIRIO ONDA	AL0203	AS0203	€ 105,50
	mm. мм 568 inches дюймы 22 1/4	SIRIO ONDA	AL0204	AS0204	€ 109,20
	mm. мм 257 inches дюймы 10	SIRIO ONDA	AL0205	AS0205	€ 102,20
	mm. мм 429 inches дюймы 17	SIRIO ONDA	AL0206	AS0206	€ 104,60
	mm. мм 601 inches дюймы 23 3/4	SIRIO ONDA	AL0207	AS0207	€ 109,60

ACCESSORI

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / АКЦЕССУАРЫ

PORTASALVIETTE 3 ASTE Ø 8

SIRIO ONDA

TOWEL HANGER 3 BAR

PORTE-SERVIETTES 3 HAMPES

ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛЬ С 3 ПЕРЕКЛАДИНАМИ

Orientamento
Model Orientation
Orientation

Verticale
Vertical
Verticale
Вертикальная

Orizzontale
Horizontal
Horizontale
Горизонтальная

Scaldasalviette
Towel warmer
Sèche-serviettes
Полотенцесушитель

Larghezza Width Largeur Ширина	Linea Model Collection Модель	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
mm. 288 inches 11 1/4	SIRIO ONDA	AL0501	AS0501	€ 122,90
mm. 392 inches 15 1/2	SIRIO ONDA	AL0502	AS0502	€ 126,60
mm. 492 inches 19 1/4	SIRIO ONDA	AL0503	AS0503	€ 130,10
mm. 568 inches 22 1/4	SIRIO ONDA	AL0504	AS0504	€ 135,30
mm. 257 inches 10	SIRIO ONDA	AL0505	AS0505	€ 122,20
mm. 429 inches 17	SIRIO ONDA	AL0506	AS0506	€ 128,00
mm. 601 inches 23 3/4	SIRIO ONDA	AL0507	AS0507	€ 136,40

ACCESSORI

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / АКЦЕССУАРЫ

PORTASCIUGAMANI 1 ASTA Ø 8

NETTUNO

TOWEL HANGER 1 BAR

PORTE-SERVIETTES 1 HAMPE

ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛЬ С 1 ПЕРЕКЛАДИНОЙ

Orientamento
Model Orientation
Orientation

Verticale
Vertical
Verticale
Вертикальная

Orizzontale
Horizontal
Horizontale
Горизонтальная

Scaldasalviette
Towel warmer
Sèche-serviettes
Полотенцесушитель

Larghezza Width Largeur Ширина	Linea Model Collection Модель	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
mm. 288 inches 11 1/4	NETTUNO	AL0108	AS0108	€ 95,40
mm. 392 inches 15 1/2	NETTUNO	AL0109	AS0109	€ 96,60
mm. 492 inches 19 1/4	NETTUNO	AL0110	AS0110	€ 97,70
mm. 568 inches 22 1/4	NETTUNO	AL0111	AS0111	€ 101,20

ACCESSORI

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / АКЦЕССУАРЫ

PORTASCIUGAMANI

VEGA


TOWEL HANGER
PORTE-SERVIETTES
ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛЬ

Orientamento
Model Orientation
Orientation
Ориентация


Verticale
Vertical
Verticale
Вертикальная

Orizzontale
Horizontal
Horizontale
Горизонтальная


Scaldasalviette
Towel warmer
Sèche-serviettes
Полотенцесушитель




Larghezza Width Largeur Ширина	Linea Model Collection Модель	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
mm. мм	VEGA	AL1102	AS1102	€ 103,40
inches дюймы				



Larghezza Width Largeur Ширина	Linea Model Collection Модель	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
mm. мм	VEGA	AL1103	AS1103	€ 104,50
inches дюймы				



Larghezza Width Largeur Ширина	Linea Model Collection Модель	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
mm. мм	VEGA	AL1104	AS1104	€ 106,40
inches дюймы				



Larghezza Width Largeur Ширина	Linea Model Collection Модель	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
mm. мм	VEGA	AL1105	AS1105	€ 108,30
inches дюймы				

ACCESSORI

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / АКЦЕССУАРЫ

PORTACCAPATOIO

QUADRO


BATHROBE HOOK
PORTE-PEIGNOIR
КРЮЧОК

Orientamento
Model Orientation
Orientation
Ориентация

Verticale
Vertical
Verticale
Вертикальная

Orizzontale
Horizontal
Horizontale
Горизонтальная

Scaldasalviette
Towel warmer
Sèche-serviettes
Полотенцесушитель



Linea Model Collection Модель	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
QUADRO	AL1202	AS1202	€ 57,70

PORTACCAPATOIO

VEGA

BATHROBE HOOK
PORTE-PEIGNOIR
КРЮЧОК




Linea Line Line Ширина	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
VEGA	AL1201	AS1201	€ 57,10

PORTACCAPATOIO

SIRIO ONDA

BATHROBE HOOK
PORTE-PEIGNOIR
КРЮЧОК



Linea Model Collection Модель	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
SIRIO ONDA	AL0301	AS0301	€ 53,50

PORTACCAPATOIO

NETTUNO

BATHROBE HOOK
PORTE-PEIGNOIR
КРЮЧОК




Linea Model Collection Модель	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
NETTUNO	AL0302	AS0302	€ 54,40

PORTACCAPATOIO

ANTUS

BATHROBE HOOK
PORTE-PEIGNOIR
КРЮЧОК



Linea Model Collection Модель	Lucido Polished Poli глянец	Satinato Brushed Satiné матовое	PREZZO € PRICE € Prix € цена €
ANTUS	AL1400	AS1400	€ 38,00

INOX COLOR CHART
DOSSIER DES COULEURS INOX
 ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА НЕРЖАВЕЙКИ

Aggiungi il codice colore al codice del prodotto selezionato.

Add the color code to the code of the chosen product.

Ajouter le code de couleur pour le code du produit sélectionné.

Добавьте код цвета к выбранному коду продукта.







Il prezzo viene calcolato aggiungendo la percentuale del costo colore al prezzo del prodotto scelto.

The price is calculated by adding the percentage of the cost of color to the price of the selected product.

Le prix est calculé en ajoutant le pourcentage du coût de la couleur au prix du produit sélectionné.

Цена рассчитывается путем прибавления указанного процента за цвет к цене выбранного продукта.

CARTELLE COLORI
 INOX COLOR

<p>BIANCO OPACO <i>Matt white</i> Blanc mat Белый матовый</p>  <p>PREZZO € PRICE € Prix € цена €</p> <p>+ 10 %</p>	<p>COD. AC0000</p>	<p>ORO OPACO <i>Matt gold</i> Or mat Золотой матовый</p>  <p>PREZZO € PRICE € Prix € цена €</p> <p>+ 25 %</p>	<p>COD. AC0001</p>
<p>ROSSO OPACO <i>Matt red</i> Rouge mat Красный матовый</p>  <p>PREZZO € PRICE € Prix € цена €</p> <p>+ 25 %</p>	<p>COD. AC0002</p>	<p>ARGENTO OPACO <i>Matt silver</i> Argent mat Серебристый матовый</p>  <p>PREZZO € PRICE € Prix € цена €</p> <p>+ 25 %</p>	<p>COD. AC0003</p>
<p>BRONZO EMMESTEEL <i>Emmesteel bronze</i> Bronze de la Emmesteel Бронзовый Emmesteel</p>  <p>PREZZO € PRICE € Prix € цена €</p> <p>+ 25 %</p>	<p>COD. AC0004</p>	<p>TORTORA OPACO <i>Matt dove gray</i> Tourterelle mat Голубиный серый матовый</p>  <p>PREZZO € PRICE € Prix € цена €</p> <p>+ 25 %</p>	<p>COD. AC0005</p>

Altri colori su ordinazione.

Other colors on request.

Autres couleurs sur demande.

другие цвета по запросу.

Art. 1. Premessa

Salvo deroga risultante da apposito accordo scritto tra le parti, ogni compravendita di prodotti Emmesteel s.r.l. (qui di seguito il “venditore”) è regolata dalle seguenti Condizioni Generali di Vendita che costituiscono l'intero rapporto contrattuale in essere tra le parti. Qualsiasi clausola unilateralmente apposta dall'acquirente nei suoi documenti e corrispondenza che sia contraria o in aggiunta alle seguenti condizioni generali di vendita o a speciali condizioni approvate per iscritto dal venditore, si intende priva di effetto.

Art. 2. Ordini

L'invio di un ordine implica l'accettazione da parte dell'acquirente delle presenti condizioni generali. Gli ordini possono essere effettuati attraverso ordine telefonico, via e-mail, via telefax, via sito web da parte dell'acquirente; successivamente il venditore invierà proprio modulo di conferma d'ordine che sarà verificato e confermato con firma per accettazione dall'acquirente. Qualora entro 3 giorni di calendario non seguano altre comunicazioni, la conferma d'ordine sarà vincolante per l'inizio della produzione. Richieste di preventivo inoltrate tramite il sito internet, posta elettronica o richiesta telefonica, non rappresentano in nessun caso “ordine esecutivo di acquisto”. Variazioni e annullamenti degli ordini sono soggetti all'approvazione scritta del venditore, ciò in ragione dello stato della produzione dei prodotti ordinati. I costi sostenuti per l'eventuale adempimento di modifiche o cancellazione degli ordini saranno addebitati all'acquirente. Ordini con consegna a tempo determinato possono essere annullati o modificati solo entro il termine stabilito per la consegna e nei termini sopra indicati.

Art. 3. Termini di consegna

Se il termine di consegna non dovesse essere rispettato per qualsiasi motivo indipendente dalla volontà del venditore o per modifiche richieste in un secondo momento - vedi Art. 2 - da parte dell'acquirente, quest'ultimo non avrà diritto a esigere alcun indennizzo o annullamento dell'ordine. Il venditore comunicherà prontamente la variazione della data di consegna all'acquirente. Il venditore provvede a recapitare all'acquirente i prodotti mediante corrieri e/o spedizionieri di fiducia, ovvero personalmente con propri incaricati, salvo accordi diversamente presi con l'acquirente. Condizioni e termini di consegna diversi devono essere preventivamente concordate tra l'acquirente e il venditore e da quest'ultimo accettate mediante conferma d'ordine.

Art. 4. Trasferimento del rischio e trasporto

Ciascuna vendita si intende effettuata EX-WORKS (Incoterms 2000) franco sede del venditore; al momento del carico della merce o della consegna diretta o tramite vettore all'acquirente, si considera effettivo il trasferimento del rischio dal venditore all'acquirente; la vendita si considera al netto dei costi di trasporto, assicurazione, imballaggio e altri oneri; il venditore non sarà in alcun modo responsabile quindi di danni causati durante il trasporto, al momento di scarico a destinazione, e per tutte le fasi successive al momento della partenza dalla sede del venditore; la merce viaggia a rischio esclusivo dell'acquirente anche quando il vettore dovesse essere scelto e incaricato dal venditore per conto dell'acquirente. Tutti i costi e i rischi di trasporto, inclusi quelli di giacenza presso il vettore, rimangono a esclusivo carico

dell'acquirente in tutti questi casi: rifiuto da parte dell'acquirente a ricevere la consegna da parte del vettore; irreperibilità dell'acquirente durante i giorni lavorativi negli orari d'ufficio. La sicurezza dell'integrità del prodotto venduto è garantita da un imballo specifico resistente per la sicurezza esterna, e da supporti avvolgenti in n polistirolo rigido per evitarne lo spostamento interno.

Art. 5 . Prezzi e Pagamenti

Il listino prezzi è indicativo e può essere modificato; il venditore si riserva di modificare i prezzi impegnandosi a comunicarlo prontamente all'acquirente. Tutti i prezzi si intendono in EURO e al netto d'IVA, che verrà applicata al tasso vigente nel momento della fatturazione e del trasporto. L'acquirente deve effettuare i pagamenti con le modalità e i termini specificati in fattura. La data di fatturazione non sarà precedente alla data di spedizione della merce. Il venditore si riserva il diritto di richiedere termini di pagamento diversi – lettera di credito, pagamento anticipato - In caso di ritardato pagamento, l'acquirente sarà tenuto al pagamento degli interessi moratori e nel caso, alle spese legali sostenute per il recupero del credito. E' facoltà del venditore sospendere o modificare le condizioni di pagamento qualora, a suo insindacabile giudizio, venissero a mancare o diminuissero le condizioni di solvibilità dell'acquirente. Se, con accordi di pagamento anticipato, l'acquirente non avesse ancora provveduto al pagamento di quanto dovuto, sarà facoltà del venditore e senza che ciò comporti alcun indennizzo o risarcimento danno, subordinare la consegna della merce al pagamento della fattura non saldata. La merce consegnata rimane di proprietà del venditore sino a pagamento avvenuto. In caso contrario il venditore si riserva la facoltà di ritirare la merce non pagata. In caso di fido: in tutte le ipotesi in cui il cliente superi il fido commerciale eventualmente concesso per iscritto dal Venditore, quest'ultimo si riserva l'insindacabile facoltà di sospendere l'evasione di tutti gli ordini che superino il valore del fido concesso.

Art.6. Garanzia sui prodotti

Il venditore garantisce 5 anni tutti i modelli sui difetti di fabbricazione per tenuta idraulica e corrosione, e 2 anni sui difetti degli apparecchi elettrici applicati ai prodotti, con decorrenza il giorno di immatricolazione indicato nella targhetta matricola affissa sia sul prodotto, sia esternamente all'imballo. Il venditore sostituisce gratuitamente i prodotti resi in detto periodo di garanzia e riconosciuti difettosi per difetti di fabbricazione, di errore del materiale e tenuta idraulica. I prodotti sono esclusi dalla garanzia in questi casi:

- Difetti derivanti da scorrette modalità di trasporto;
- Scorretta modalità di conservazione/ stoccaggio;
- Scorretta installazione, maneggio e uso per il mancato rispetto dei manuali tecnici e istruzioni d'uso consegnati con i prodotti;
- Se il collegamento elettrico non è effettuato secondo le istruzioni in questo manuale d'uso ogni altra modalità di connessione elettrica causerà shock elettrico, bruciatura/rottura del prodotto;
- I radiatori non siano stati collegati all'acqua calda sanitaria (per la versione idraulica);
- Riparazioni o manomissioni eseguite senza l'autorizzazione scritta del Venditore;
- Installazione effettuata da personale non

qualificato;

- Pressione d'esercizio superiore a quella riportata nei dati tecnici;
 - Utilizzo non corretto delle apparecchiature elettriche;
 - Utilizzo non domestico;
 - Qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato nelle istruzioni d'uso e installazione dei radiatori;
 - Pulizia impropria in quanto effettuata con modalità o materiali non idonei;
 - Tutte le circostanze che non siano ricollegabili a difettosità di produzione da parte del venditore;
 - Mancato rispetto delle norme di regola d'arte;
- La garanzia si limita alla riparazione o sostituzione del prodotto difettoso, dovendosi escludere ogni ulteriore onere per danni diretti o indiretti. Per rendere operante la garanzia, è necessario che l'acquirente conservi il sottostante “ Certificato di garanzia ” in cui si possano rilevare con chiarezza il nominativo del venditore, gli estremi identificativi del prodotto e la data di acquisto dello stesso. Questa è la garanzia per i prodotti Emmesteel e nessuno è autorizzato a modificarne i termini o a rilasciarne altra versione, verbale o scritta.

Art. 7. Reclami e Resi

Qualunque contestazione o reclamo non legittima l'acquirente a sospendere o ritardare i pagamenti dovuti. L'acquirente non potrà sollevare eccezioni o proporre azioni nei confronti del venditore se non dopo aver saldato ogni eventuale pagamento in sospeso, ivi incluso il pagamento della merce alla quale il reclamo si riferisce. Procedura per resi: l'acquirente notificherà prontamente il reclamo al venditore che verificherà secondo notifica l'entità del problema; il venditore fornirà tutto il supporto tecnico e i servizi necessari qualora il problema sia risolvibile senza che vi sia necessità di sostituire o riparare il prodotto venduto. Nel caso in cui il prodotto venga riconosciuto difettoso per difetti di fabbricazione, di errore del materiale e tenuta idraulica, verrà applicata la procedura di reso: si richiede all'acquirente di compilare il modulo sottostante “ Certificato di garanzia ” nello spazio apposito per l'indicazione del difetto riscontrato sul prodotto; ogni prodotto è fornito del certificato di garanzia contenente indicazioni tecniche: certifica il numero di serie, il modello e la data di fabbricazione del prodotto, il test di collaudo e il controllo qualità effettuato per ogni unità da personale tecnico incaricato prima dell'imballaggio finale. Il prodotto reso dovrà essere restituito al venditore con l'imballo originale, o se questo non fosse possibile, con un imballo sicuro e appropriato onde evitare ulteriori danni al prodotto. Gli imballi non originali saranno tuttavia sostituiti con quelli originali e accreditati all'acquirente tramite fattura. Si consiglia quindi di conservare l'imballo originale sino a verifica delle condizioni del prodotto. Il venditore informerà prontamente l'acquirente via e-mail, via telefax o comunicazione telefonica, della corrispondenza tra difetti notificati dall'acquirente e difetti riscontrati dal venditore al momento del ricevimento della merce e, nel caso di mezzo vettore, entro e non oltre le 24 ore dal previsto termine di consegna : tutti i danni riscontrati nel prodotto che non corrispondono a quanto notificato dall'acquirente nell'apposito “ Certificato di garanzia”, verranno accreditati all'acquirente stesso tramite fattura.

CONDIZIONI DI VENDITA

GENERAL TERMS OF SALES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

Art. 1. Recitals

EMMESTEEL s.r.l. – hereafter the “Seller” – does not accept any term and condition other than those expressly set forth in this document, and sells only upon the terms and conditions contained herein. No other term and condition that may otherwise contain in any other document of the purchaser shall modify or contradict these terms.

Art. 2. Orders

The transmission of an order implies the acceptance by the purchaser of the present general terms of sale. The order has to be communicated via telefax, via e-mail, via phone, via web site by the purchaser ; the seller shall send the order confirmation form back to the purchaser, who shall check and confirm the order by written signature. If within 3 calendar days shall not follow other communications, the order confirmation shall become binding for the starting of the productive processes . Requests of quotations transmitted by phone, e-mail, telefax or web site, shall not be considered in any case as “purchase order”. Changes and cancellations of orders are subject to the seller’s written approval, being it factored by the status of the order production . All costs due for changes or cancellation requested by the purchaser shall be credited . Orders with a definite term of delivery can be cancelled or changed within the delivery date only, and in accordance with the herein described conditions.

Art. 3 . Terms of delivery

If the term of delivery should not be carried out for whatsoever reason not depending on seller’s will, or for changes requested by the purchaser when the productive processes are in progress – see art. 2. – the latter shall not have the right to claim for damages or for order cancellation. The seller shall promptly notify the new term of delivery to the purchaser . The seller shall deliver the products by means of reliable carriers, or by its own personnel, unless otherwise agreed with the purchaser. Any further or different term of delivery herein contained has to be agreed beforehand between purchaser and seller, and approved and confirmed by the latter through the order confirmation.

Art. 4 . Limitation of liability - Shipping

All sales are EX-WORKS Emmesteel s.r.l. (Incoterms 2000) , free seller’s company : the whole transportation is at purchaser expense since the very moment of loading, even when directly delivered by seller’s personnel; all sales do not include shipping , insurance and packaging costs, or other delivery charges - inspection fees and all other charges levied after the loading is completed. : the seller shall not be liable for damages occurred during the transportation , the unload of the goods at destination, and during all further steps after the departure of the goods from seller’s company; the purchaser assumes all the risks for : transportation , even when the carrier is charged by the seller on purchaser behalf ; all stocking costs by the carrier’s warehouse because of the refusal of the purchaser to receive the goods, or because the purchaser is absent from destination during the working hours/days. Product safety and integrity is warranted by a special packaging which protects the products from external collisions, plus catchall polystyrene supports which protect the products from external collisions and avoid the shifting of the product inside the box.

Art. 5 . Prices and Payments

Price list is indicative and may be changed : the

seller reserves the right to change prices, and shall communicate it promptly to the purchaser. Price list, available on request or at seller’s discretion, are intended in EURO currency and VAT excluded, which shall be applied with the current rate in the invoice. The purchaser has to pay the invoice according to the terms stated in the invoice ; in no event shall such invoice be dated earlier than the date of shipment . Seller reserves the right to require alternative terms of payment – letter of credit, payment in advance . Late payments shall imply the application of the moratorium interests. The seller reserves the right to change the terms of payment, at his discretion, in case the purchaser has solvency problems. Should the parties have agreed for payment in advance, and should not the purchaser have provided with the payment due, the seller shall reserve the right to subordinate the delivery of goods to the payment of the invoice, without in any way claiming for damages. Seller’s property rights are in force until the receipt of the purchaser’s payment . Further, the seller reserves the right to take back the goods upon goods unpaid.

Art. 6 . Warranty on products

Seller warrants 5 years all products for manufacture faults, hydraulic tight, and metal corrosion, and 2 years for faults on the electric devices applied to the products, and enforcement the date indicated in the serial number label present behind each product and outside the packaging. Seller shall replace all the returns free of charge and within this period of warranty after an accurate check made in seller’s location. The products shall not be warranted in all these cases:

- If faults are due to inappropriate and carelessness modalities of transport;
- For an unfit storage;
- For an unfit installation, handling and use, different from what indicated in the manual of instructions;
- If the wiring connection is not done according to the instructions of this manual : any other order of electric wiring will cause electric shocks, burning/breaking of the product;
- If the products are not connected to the sanitary hot water;
- For repairing or tampering carried out without the seller’s written authorization;
- If the installation is carried out by non-qualified personnel;
- If the barometric rate of pressure exceeds from what indicated in the technical specifications;
- For an incorrect use of the electrical devices;
- For a non-domestic use of the product;
- For any use that differs from what is indicated in the manual of instructions concerning the installation, maintenance and use ;
- For incorrect cleaning made through inappropriate materials;
- For any circumstance not related to faults of wrong manufacture due to the seller;
- No respect of the general rules of art;

The warranty is limited to the repair or replacement of the faulty products, excluding every further obligation for direct or indirect damage. Keep the “ Warranty certificate ” in order to get it valid : warranty certificate includes seller’s company name, products’ specifications and production date. This is the warranty for seller’s products: no one is authorized to change its terms or deliver different ones, either verbal or written.

Art. 7. Complains and returns

Any complain or return does not give the purchaser the right to suspend or delay the payments due. The purchaser cannot raise exceptions or bring an action against the seller, unless the purchaser has settled both the pending payments, and the payment of the claimed products. Complains procedure: the purchaser shall promptly notify the claim to the seller, who shall check the gravity of the problem ; the seller shall offer complete technical support and the necessary service wether the problem can be solved without the replacement or repair of the product. In case the product is recognized as faulty for manufacture faults, hydraulic tight, or metal corrosion, the “Returns procedure” will be applied : the purchaser has to fill the underneath form “Warranty certificate” in the appropriate space “Notification of faults” indicating the notified faults; each product is supplied of this “Warranty Certificate” that contains the technical specifications, the serial number label – also present at the back side of the product and also outside the packaging – which certificates the serial number , the model , the production date, the test report bill and the quality inspection that is made by an appointed technical person prior to the final step of packaging. The return has to be sent back to the Seller with the “Warranty certificate” and with the original packaging, or with an appropriate and safe one in order to avoid further damages to the product. Nevertheless, non - original packaging will be replaced with a new one and credited to the purchaser. We recommend to keep the original packaging till the verification of the product conditions. The seller shall promptly notify via e-mail, telefax or telephone call to the purchaser the correspondence between the faults notified by the purchaser and those checked by the seller at the receipt of goods, and if delivered by means of carrier within 24 hours from the agreed delivery date: any additional damage found on the product that does not correspond to the purchaser’s “Notification of faults”, shall be credited to the purchaser .

Art. 1. Prémisses

Sauf dérogation résultant d’un accord écrit spécifique entre les parties, toutes les ventes des produits Emmesteel s.r.l. (le Vendeur) sont réglées par les suivantes conditions générales de vente que représentent la relation contractuelle entre les parties. Toutes les clauses placées unilatéralement par l’acheteur, dans sa documentation et sa correspondance, qui sont contraires ou ajoutées aux suivantes conditions générales de vente, n’ont aucun effet.

Art. 2 . Commandes

Passer une commande comporte l’acceptation de ces conditions générales de vente. Les commandes peuvent être passées par l’acheteur au moyen de téléphone, e-mail, fax ou à travers le site web; successivement le vendeur enverra le module de confirmation d’ordre qui devra être vérifié et confirmé avec signature par l’acheteur. Si dans les trois jours suivants ils n’y ont pas des autres communications, la confirmation de la commande sera contraignante pour commencer à produire. Demandes des devis envoyées au moyen du site web, e-mail, ou téléphone ne représentent pas, en aucun cas, « une commande exécutive de vente ». Changements et annulations des commandes sont soumis à l’approbation écrite du vendeur, selon l’état de la production des produits. Les coûts engagés pour l’exécution des commandes, seront facturés à l’acheteur. Les commandes, avec les délais de livraison déterminés, peuvent être changées ou annulées seulement avant le délai de livraison et aux termes indiqués ci-dessous.

Art. 3 . Délai de livraison

Si le délai de livraison ne sera pas respecté pour des raisons hors du contrôle du vendeur ou pour des changements demandés par l’acheteur – art.2 – il n’aura aucun droit à une indemnité ou à une annulation de la commande. Le vendeur communiquera immédiatement le changement de la date de livraison à l’acheteur. Le vendeur s’occupe de livrer les produits par courrier et/ou par un expéditionnaire de confiance, ou personnellement avec propres employés, sauf différents accords pris avec le client. Conditions et délais de livraison différents doivent être convenus entre l’acheteur et le vendeur et acceptés par ce dernier par confirmation de commande.

Art. 4 . Transport et transfert des risques

La vente va effectuée EX-WORKS (Incoterms 2000) siège du vendeur : au moment du chargement, de la livraison directement à l’acheteur ou par courrier, le transfert du risque du vendeur à l’acheteur est à considérer effectif ; la vente va considérée au net des coûts de transport, d’assurance, d’emballage et autres frais . Le vendeur n’aura aucune responsabilité des dommages pendant le transport ou au moment de la décharge à destination, et des toutes les phases ultérieurs après le départ du siège du vendeur. Le transport de la marchandise s’effectue au risque exclusivement de l’acheteur, aussi quand le transporteur a été choisi par le vendeur pour le compte de l’acheteur. Tous les coûts et les risques de transport, comprise l’éventuelle permanence de la marchandise auprès du transporteur, sont à la charge

de l’acheteur quand : l’acheteur se refuse de recevoir la marchandise ; l’acheteur est introuvable en heures de bureau pendant les jours de travail.

Art. 5 . Prix et paiements

Les tarifs sont indicatives et elles peuvent être modifiées ; le vendeur se réserve de modifier les prix et de communiquer rapidement les changements aux clients. Tous les prix s’entendent en Euro, hors TVA, qui sera appliquée au taux en vigueur à la date de facturation et du transport. Les paiements doivent être effectués selon les modalités et les termes spécifiés en facture. La date de la facture ne peut pas être précédente à la date d’expédition de la marchandise. Le vendeur peut demander termes de paiement différents – lettre de crédit, paiement en avance - en cas de retard. L’acheteur devra payer les intérêts de moratoire ou, en cas, les frais légaux soutenus pour la récupération des crédits. Le vendeur a le droit de suspendre ou de modifier les modalités de paiement si, à sa seule discrétion, les conditions de solvabilité de l’acheteur manquent ou ils diminuent. Si, avec des accords de paiement anticipé, l’acheteur n’ait pas encore payé, le vendeur aura le droit d’effectuer la livraison de la marchandise après avoir reçu le paiement de la facture non - payée, sans que cela implique aucune indemnité ou dédommagement. La marchandise livrée restera de propriété du vendeur jusqu’au paiement. En cas contraire le vendeur a le droit de retirer la marchandise non-payée. En cas de crédit : tous les cas où le client dépasse le crédit commercial accordé par écrit avec le vendeur, ce dernier se réserve le droit exclusif de suspendre l’exécution de toutes les commandes au-delà de la valeur du crédit accordé.

Art. 6 . Garantie sur les produits

Le vendeur garantit tous les modèles des radiateurs pour 5 années contre les défauts de fabrication comme la tenue hydraulique et la corrosion, et pour 2 années sur les défauts des composants électriques appliqués aux produits. La garantie entre en vigueur à compter de la date d’immatriculation, indiquée sur la plaque signalétique appliquée au produit comme à l’extérieur de l’emballage. Le vendeur remplace gratuitement les produits rendus pendant cette période de garantie, avec défauts de fabrication, défauts de matériel ou de tenue hydraulique. Les produits sont exclus de la garantie en tous ces cas:

- Défauts résultants de mauvaises modalités de transport;
- Mauvaise modalité de conservation ;
- Installation incorrecte, mauvais maniement et usage à cause du non respect des manuels techniques et des instructions pour l’utilisation en dotation avec les produits;
- Si le raccordement électrique n’est pas effectué comme indiqué dans ce manuel: chaque autre ordre de raccordement électrique causera shock électrique, brûlure et rupture du produit;
- Les radiateurs n’ont été raccordés à l’installation d’eau chaud (version hydraulique);
- Réparations ou violations exécutées sans autorisation du vendeur;
- L’installation a été effectuée par personnel incompetent;

- La pression est supérieure à celle indiquée dans les caractéristiques techniques;
- Utilisation incorrecte des équipements électriques;
- Utilisation non domestique;
- Toutes les utilisations différentes de celles indiquées dans les instructions et dans l’installation du radiateur;
- Nettoyage impropre, c’est-à-dire qu’il a été effectué en manière fausse ou avec matériels incorrects;
- Toutes les circonstances que ne sont pas liées à défauts de production par le vendeur;
- Toutes les circonstances que ne sont pas liées à défauts de production par le vendeur;
- Le non-respect des règles.

La garantie se limite à la réparation ou à la substitution du produit défectueux, en excluant frais supplémentaires pour dommages directs ou indirects. Pour rendre efficace la garantie, l’acheteur doit conserver le «certificat de garantie» où se trouvent le nominatif du vendeur, les données indicatifs du produit et la date de l’achat du produit. C’est la garantie pour les produits Emmesteel et personne ne peut pas la modifier ou en délivrer une autre version verbale ou écrite.

Art. 7 . Réclamations et retours

Quelconque réclamation ou rappel ne légitime pas l’acheteur à suspendre ou à retarder les paiements convenus. L’acheteur ne pourra pas soulever des exceptions ou tenter des actions contre le vendeur avant d’avoir réglé tous les comptes en suspens, y compris le paiement de la marchandise à laquelle se réfère la réclamation. Procédure pour le retour: l’acheteur notifiera rapidement la réclamation au vendeur que vérifiera l’importance du problème ; le vendeur approvisionnera l’acheteur de tout le soutien technique et les services nécessaires, lorsque le problème soit résoluble sans le remplacement ou la réparation du produit vendu. Si le produit a jugé défectueux, en raison des défauts de fabrication, des défauts de matériel, de tenue hydraulique, on appliquera la procédure pour les retours : l’acheteur doit remplir le formulaire qui se trouve ci - dessous avec le «certificat de garantie», dans l’espace prévu pour indiquer les défauts relevés sur le produit. Chaque produit est fourni de certificat de garantie avec les caractéristiques techniques : il certifie le numéro de série, le modèle, la date de production du produit, et le contrôle de la qualité effectué à tous les produits par le personnel technique avant l’emballage.

Пункт.1. Вступление

При возникновении каких- либо спорных вопросов , в соответствующем письменном соглашении между сторонами, каждая купля-продажа продукции Emmesteel s.r.l. (в дальнейшем «Продавец») регулируется на следующих Основных Условиях Продажи, которые заменяют договорные отношения между сторонами. Любая жалоба со стороны Покупателя , поданная в одностороннем порядке в его документах или в письмах , как в договорном виде так и в приложении к следующим далее Основным Условиям Продажи или к Специальным Условиям , одобренным в письменном виде Продавцом , не считаются принятыми.

Пункт 2. Заказы.

Получение заказа принимается Продавцом на основании настоящих Основных Условий Продажи.

Заказы Покупателем могут быть сделаны по телефону, могут быть отправлены по электронной почте,по телефаксу или на веб-сайт ;обычно Продавец посылает свою анкету для заполнения заказа Покупателю для подтверждения его подписью Покупателя. С этого момента, если в течение 3 календарных дней от Покупателя не поступает никаких других сообщений , подтверждение заказа принимается к исполнению. Заявки на смету , посланные на сайт по Интернету ,на электронную почту или сказанные по телефону, ни в коем случае не представляют собой «исполнительный заказ на покупку». Изменение заказа или его отмена должны быть посланы Производителю в письменном виде и могут быть приняты или не приняты в зависимости от состояния исполнения заказанного товара. Цена,поменявшаяся из-за изменения заказа или его отмена ,покрывается Покупателем
Заказы ,имеющие установленный срок поставки , могут быть аннулированы или изменены только в течение срока, установленного для данной поставки , условия смотреть ниже.

Пункт 3. Сроки поставки

Если сроки поставки не должны были быть соблюдены по какой-либо причине , не зависящей от воли Продавца, а требовая модификаций от Покупателя поступают позже – Смотреть пункт 2 – , последний не имеет никакого права требовать возмещения средств или аннулирования заказа.Продавец незамедлительно сообщает Покупателю об изменении даты поставки.Продавец привозит товар Покупателю курьером или заказным транспортным средством, или собственным транспортом , в соответствии с соглашением о доставке с Покупателем.Условия и сроки поставки должны быть предварительно согласованы между Продавцом и Покупателем и указаны в подтверждении заказа.

Пункт 4. Перекладывание рисков и доставка

Каждая продажа предусматривает выполнение условия EX-WORKS (Incoterms 2000) франко-фабрика Продавца : с момента загрузки товара или прямой поставки Покупателю происходит перекладывание рисков с Продавца на Покупателя , кроме того , он должен заплатить за доставку, за страховку, позаботиться о цельности упаковки и о прочих вещах: Продавец никаким образом не несет ответственность за нанесенный ущерб во время доставки ,начиная с момента загрузки товара для отправки по месту назначения и за все последующие фазы передвижения товара с момента выезда с территории фабрики ; товар доставляется исключительно на рисках Покупателя , даже тогда , когда средство передвижения было выбрано и загружено Продавцом , но за счет Покупателя.Все платежи

и риски во время доставки , включая плату за простой транспорта, кладутся исключительно на Покупателя и даже в таких случаях :отказ выгрузки товара с транспортного средства, невозможность Покупателем получить груз в рабочие дни из-за расписания работы офиса. Надежность целостности упаковки проданного товара гарантирована специальной упаковкой, состоящей из ламинированного деревянного ящика , стойкого к внешним ударам, и двух полистироловых жестких суппортов, позволяющих избежать передвижений внутри транспортного средства.

Пункт 5. Цены и Оплаты

Прайс-лист является индикативным и может быть модифицирован; Продавец при изменении цены сразу сообщает об этом Покупателю; Все цены подразумеваются в евро и без НДС, который будет прибавлен в виде действующего налога и будет указан в накладной в момент доставки. Покупатель должен осуществить оплату,соблюдая условия и сроки , указанные в накладной. Дата на накладной должна быть того же дня отправки товара. Продавец имеет право просить разные способы и виды оплаты :кредитное письмо, предоплату. В случае не своевременной оплаты Покупатель обязан возместить возможные потери Продавца, который имеет право получить возмещение своих убытков. Право Продавца на возмещение потерь и изменение условий оплаты является безоговорочным; Если в случае договоренности с Покупателем о предоплате , таковая не была сделана в предусмотренный срок, Продавец имеет право, без нанесения какого-либо ущерба или убытка , считать заказ не действительным и не оплаченным. В случае кредита : во всех предполагаемых случаях , если Покупатель не укладывается в срок коммерческого кредита и сообщает в письменном виде об этом Продавцу , то Продавец имеет право отстрочить выполнение заказа.

Пункт 6. Гарантия на товар

Продавец дает гарантию на 5 лет на все установленные по вине фабрики дефекты в гидравлических емкостях и на появление коррозии, и на 2 года на электрическую часть, соединенную с радиаторами, действующую со дня регистрации заводского номера, обозначенного на заводской табличке , прикрепленную к товару и на обратной стороне упаковки. Продавец бесплатно заменяет бракованные детали в течение вышеуказанного гарантийного срока, гидравлические емкости и прочие материалы. В гарантийные обязательства не входят следующие случаи :

- Дефекты, возникшие по причине неправильной доставки;
- Нарушения условий складирования и хранения;
- Неправильные установка, управление и эксплуатация из-за не соблюдения условий, описанных в инструкции по эксплуатации и установке, прилагаемых к товару и поступивших вместе с ним;
- Если электрическое подключение выполнено не в соответствии с указаниями, описанными в настоящей инструкции, (следовать диаграмме подключения step 11 и 12): любое другое подключение вызовет электрический шок, сгорание/поломку товара;
- Радиаторы не были подключены к горячей санитарной воде (по гидравлической версии);
- Ремонт или взломы, сделанные без разрешения Продавца;
- Установка, произведенная не подготовленным персоналом ;

- Давление во время работы превышающее допустимое, указанное в технических характеристиках;
- Неправильное использование электрической аппаратуры;
- Применение не в домашних условиях;
- Любое использование , не предназначенное для этих целей , отличающееся от указанных в инструкции по эксплуатации и установки радиаторов;
- Чистка радиаторов методами и средствами не предусмотренными ;
- Все условия , не признаваемыми Продавцом как ошибки и вина производителя;
- Отсутствие уважения к правилам и нормативам производства;

Гарантии ограничиваются ремонтом или заменой бракованного товара , исключая любое последующее обязательство за прямые или непрямые ущербы.

Чтобы гарантия была признаваемой, необходимо, чтобы Покупатель хранил ниженаходящийся «Гарантийный сертификат» - “Certificato di Garanzia” , где четко должны быть указаны данные Продавца , данные товара и дата его покупки.

Это есть гарантия товаров Emmesteel и никто больше не уполномочен менять сроки гарантии или делать другую версию, устную или письменную.

Пункт 7. Рекламации и возвраты

Любые не узаконенные споры или рекламации Покупателя при отсрочке или задержке им платежей не принимаются , если товар не был оплачен, включая оплату НДС. Процедура Рекламации : Покупатель незамедлительно сообщает Продавцу о возникшем дефекте; Продавец немедленно предоставляет всю необходимую техническую поддержку и необходимое обслуживание до полной ликвидации проблемы , если ее можно решить, не заменяя проданный товар или не подвергая его ремонту. В случае, если бракованный товар был произведен по вине фабрики, из негодных материалов или емкости неправильно сделаны , выполняется процедура замены товара: Покупатель должен заполнить находящийся ниже «Гарантийный сертификат» в соответствующем поле для описания выявленного дефекта ; все товары обеспечены таким гарантийным сертификатом , имеющим технические характеристики предмета , табличку заводского номера – находящуюся сзади товара и с наружной стороны упаковки - которая показывает серийный номер, модель и дату изготовления продукта, тест испытаний и контроля качества товара, производимый для каждой единицы товара техником перед каждой упаковкой и отправкой конечному покупателю. Возвращаемый товар должен быть отдан Продавцу в оригинальной упаковке; если это не предоставляется возможным, то в другой, но надежной упаковке, чтобы по дороге товар не подвергся еще большему урону. Не оригинальная упаковка будет заменена Продавцом на оригинальную и указана в накладной.Следовательно, рекомендуется хранить оригинальную упаковку до полной уверенности в отсутствии брака в товаре.

Продавец незамедлительно сообщает Покупателю по электронной почте, по телефаксу или в телефонном режиме о сопоставлении дефектов, обозначенных Покупателем и проверенными Продавцом при возвращении товара, в случае доставки его в течение не более 24 часов от предусмотренного срока доставки: все обнаруженные дефекты товара, не соответствующие описанным Покупателем в соответствующем «Гарантийный сертификат», будут внесены в накладную Покупателя.

emmesteel

www.emmesteel.com

EMMESTEEL s.r.l.
Via Antoniana 298
35011 CAMPODARSEGO (PD) ITALIA

Tel: +39 (049) 92 01 996
Fax: +39 (049) 92 16 265
info@emmesteel.it